



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
1	T01-00-21037	110年07月28日	113年07月27日	21-03-CAV-014-01	110年4月21日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	AS2、HS-23AWH/HC-23AWH、HS-28AWH/HC-28AWH、HS-36AWH/HC-36AWH、HS-41AWH/HC-41AWH、HS-50AWH/HC-50AWH、HS-56AWH/HC-56AWH、HS-63AWH/HC-63AWH、HS-72AWH/HC-72AWH、HS-80AWH/HC-80AWH、HS-85AWH/HC-85AWH、HS-23AW/HC-23AW、HS-28AW/HC-28AW、HS-36AW/HC-36AW、HS-41AW/HC-41AW、HS-50AW/HC-50AW、HS-56AW/HC-56AW、HS-63AW/HC-63AW、HS-72AW/HC-72AW、HS-80AW/HC-80AW、HS-85AW/HC-85AW以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2轉接模組”	21	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
2	T01-00-21038	110年07月28日	113年07月27日	21-03-CAV-015-01	110年4月21日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	AS2、HS-23AWH/HC-23AWH、HS-28AWH/HC-28AWH、HS-36AWH/HC-36AWH、HS-41AWH/HC-41AWH、HS-50AWH/HC-50AWH、HS-56AWH/HC-56AWH、HS-63AWH/HC-63AWH、HS-72AWH/HC-72AWH、HS-80AWH/HC-80AWH、HS-85AWH/HC-85AWH、HS-23AW/HC-23AW、HS-28AW/HC-28AW、HS-36AW/HC-36AW、HS-41AW/HC-41AW、HS-50AW/HC-50AW、HS-56AW/HC-56AW、HS-63AW/HC-63AW、HS-72AW/HC-72AW、HS-80AW/HC-80AW、HS-85AW/HC-85AW以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2轉接模組”	(210)	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
3	T01-00-21039	110年07月28日	113年07月27日	21-05-CAV-003-01	110年6月28日	冠大股份有限公司	AREX	LED平板燈	DCL Lighting、DCL10640-2000、DCL10640-3000、DCL10640-4500、DCL10640-6000、DCL10640-8000、DCL11757-3000、DCL11757-4500、DCL11757-6000、DCL11757-8000、DCL12008-1500、DCL12008-2000、DCL12009-1600、DCL12020-1600、DCL12020-2000、DCL12020-3000、DCL12030-1600、DCL12030-2000、DCL12030-3000、DCL12060-12000、DCL12060-3000、DCL12060-4500、DCL12060-6000、DCL12060-8000、DCL3030-2000、DCL6009-1200、DCL6020-1600、DCL6020-2000、DCL6020-2000DP、DCL6030-1600、DCL6030-2000、DCL6060-1200、DCL6060-1600、DCL6060-2000、DCL6060-2500、DCL6060-3000、DCL6060-3000DP、DCL6060-4500、DDL2-1200-5、DDL2-1200-6、DDL2-1200-7、DDL2-1200-8、DDL2-1800-6、DDL2-1800-7、DDL2-1800-8、DDL2-400-4、DDL2-400-5、DDL2-400-6、DDL2-400-7、DDL2-400-8、DDL2-600-4、DDL2-600-5、DDL2-600-6、DDL2-600-7、DDL2-600-8、DDL2-800-4、DDL2-800-5、DDL2-800-6、DDL2-800-7、DDL2-800-8	60	智慧家電-燈具	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 600 mA	2001S0400轉USB typeA母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
4	T01-00-21040	110年9月13日	113年9月12日	21-07-CAV-004-01	110年8月9日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	MS2、HI-YA23B/HO-YA23B、HI-YA28B/HO-YA28B、HI-YA36B/HO-YA36B、HI-YA41B/HO-YA41B、HI-YA50B/HO-YA50B、HI-YA63B/HO-YA63B、HI-YA72B/HO-YA72B、HI-YA80B/HO-YA80B、HI-YA85B/HO-YA85B、HI-YA23BH/HO-YA23BH、HI-YA28BH/HO-YA28BH、HI-YA36BH/HO-YA36BH、HI-YA41BH/HO-YA41BH、HI-YA50BH/HO-YA50BH、HI-YA63BH/HO-YA63BH、HI-YA72BH/HO-YA72BH、HI-YA80BH/HO-YA80BH、HI-YA85BH/HO-YA85BH以上產品型號需安裝“MPRN0093MS-2轉接模組”	19	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	其它：QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
5	T01-00-21041	110年9月13日	113年9月12日	21-07-CAV-005-01	110年8月9日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	MS2、HI-YA23B/HO-YA23B、HI-YA28B/HO-YA28B、HI-YA36B/HO-YA36B、HI-YA41B/HO-YA41B、HI-YA50B/HO-YA50B、HI-YA63B/HO-YA63B、HI-YA72B/HO-YA72B、HI-YA80B/HO-YA80B、HI-YA85B/HO-YA85B、HI-YA23BH/HO-YA23BH、HI-YA28BH/HO-YA28BH、HI-YA36BH/HO-YA36BH、HI-YA41BH/HO-YA41BH、HI-YA50BH/HO-YA50BH、HI-YA63BH/HO-YA63BH、HI-YA72BH/HO-YA72BH、HI-YA80BH/HO-YA80BH、HI-YA85BH/HO-YA85BH以上產品型號需安裝“MPRN0093MS-2轉接模組”	(190)	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	其它：QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
6	T01-00-21042	110年9月13日	113年9月12日	21-07-CAV-006-01	110年8月9日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	MS2、HI-YA23B/HO-YA23B、HI-YA28B/HO-YA28B、HI-YA36B/HO-YA36B、HI-YA41B/HO-YA41B、HI-YA50B/HO-YA50B、HI-YA63B/HO-YA63B、HI-YA72B/HO-YA72B、HI-YA80B/HO-YA80B、HI-YA85B/HO-YA85B、HI-YA23BH/HO-YA23BH、HI-YA28BH/HO-YA28BH、HI-YA36BH/HO-YA36BH、HI-YA41BH/HO-YA41BH、HI-YA50BH/HO-YA50BH、HI-YA63BH/HO-YA63BH、HI-YA72BH/HO-YA72BH、HI-YA80BH/HO-YA80BH、HI-YA85BH/HO-YA85BH以上產品型號需安裝“MPRN0093MS-2轉接模組”	(190)	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	其它：QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



### 通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
7	T01-00-21043	110年9月13日	113年9月12日	21-08-CAV-006-01	110年8月25日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	RAD-22NJP、RAD-28NJP、RAD-36NJP、RAD-40NJP、RAD-50NJP、RAD-63NJP、RAD-71NJP、RAD-81NJP、RAD-90NJP、RAD-22NT、RAD-28NT、RAD-36NT、RAD-40NT、RAD-50NT、RAD-63NT、RAD-71NT、RAD-81NT、RAD-90NT	18	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	其它：專用線材，料號：3EP67805B	反應時間：1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
8	T01-00-21044	110年9月13日	113年9月12日	21-08-CAV-007-01	110年8月25日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	RAD-81NJP、RAD-90NJP、RAD-110NJP、RAD-125NJP、RAD-140NJP、RAD-160NJP、RAD-81NXT、RAD-90NXT、RAD-110NT、RAD-125NT、RAD-140NT、RAD-160NT	12	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	其它：專用線材，料號：3EP67805B	反應時間：1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
9	T01-00-21045	110年9月13日	113年9月12日	21-08-CAV-009-01	110年8月25日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	RAS-110NJP、RAS-125NJP、RAS-110NT、RAS-125NT	4	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	其它：專用線材，料號：3EP67805B	反應時間：1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
10	T01-01-21046	110年9月13日	112年12月29日	21-08-CAV-013-01	110年8月25日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為20-10-CAV-018-01檢測報告增列產品型號 RAS-22HQK、RAS-28HQK、RAS-36HQK、RAS-40HQK、RAS-50HQK、RAS-63HQK、RAS-71HQK、RAS-22YSK、RAS-28YSK、RAS-36YSK、RAS-40YSK、RAS-50YSK、RAS-63YSK、RAS-71YSK	(52)14	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	其它：專用線材，料號：3EP67805C	反應時間：1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
11	T01-01-21047	110年9月13日	113年05月02日	21-08-CAV-014-01	110年8月25日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為21-01-CAV-024-01檢測報告增列產品型號 RAD-22YSK、RAD-28YSK、RAD-36YSK、RAD-40YSK、RAD-50YSK、RAD-63YSK、RAD-71YSK	(25)7	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	其它：專用線材，料號：3EP67805C	反應時間：1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
12	T01-01-21048	110年9月28日	113年05月09日	21-09-CAV-001-01	110年9月3日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	下列為21-03-CAV-018-01檢測報告增列產品型號 CS-71EL、CS-80EL、CS-90EL	(12)3	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流：DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間：200 毫秒 開機等待時間：40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
13	T01-00-21049	110年9月28日	113年9月27日	21-08-CAV-008-01	110年9月6日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	RAS-22NJP、RAS-28NJP、RAS-36NJP、RAS-40NJP、RAS-50NJP、RAS-63NJP、RAS-71NJP、RAS-81NJP、RAS-90NJP、RAS-22NT、RAS-28NT、RAS-36NT、RAS-40NT、RAS-50NT、RAS-63NT、RAS-71NT、RAS-81NT、RAS-90NT	18	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	其它：專用線材，料號：3EP67805B	反應時間：1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
14	T01-00-21050	110年12月16日	113年12月15日	21-10-CAV-004-01	110年11月16日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	M550IC/IH、M550IH-GA、M550IC-GA、M550IC/IH-GA、M550IH-GV、M550IC-GR、M550IC/IH-GR、M550IH-GP、M550IC-GP、M550IC/IH-GP、M550IH-GI、M550IC-GV、M550IC/IH-GV、M550IH-GU、M550IC-GU、M550IC/IH-GU、M550IH-GI、M550IC-GI、M550IC/IH-GI、M550IH-GA1、M550IC-GA1、M550IC/IH-GA1、M550IH-GU1、M550IC-GU1、M550IC/IH-GU1、M550IH-CH1、M550IC-CH1、M550IC/IH-CH1、M550IH-MR、M550IC-MR、M550IC/IH-MR、M550IH-HL、M550IC-HL、M550IC/IH-HL、M550IH-PD、M550IC-PD、M550IC/IH-PD、M550IH-ZRS、M550IC-ZRS、M550IC/IH-ZRS、M550IH-HS3、M550IC-HS3、M550IC/IH-HS3、M550IC-ZRS1、M563IC/IH、M563IH-GA、M563IC-GA、M563IC/IH-GA、M563IH-GR、M563IC-GR、M563IC/IH-GR、M563IH-GP、M563IC-GP、M563IC/IH-GP、M563IH-GV、M563IC-GV、M563IC/IH-GV、M563IH-GU、M563IC-GU、M563IC/IH-GU、M563IH-GI、M563IC-GI、M563IC/IH-GI、M563IH-GA1、M563IC-GA1、M563IC/IH-GA1、M563IH-GU1、M563IC-GU1、M563IH-CH1、M563IC-CH1、M563IC/IH-CH1、M563IH-PD、M563IC-PD、M563IC/IH-PD、M563IH-ZRS、M563IC-ZRS、M563IC/IH-ZRS、M563IH-HS3、M563IC-HS3、M563IC/IH-HS3、M563IC-ZRS1、M572IC/IH、M572IH-GA、M572IC-GA、M572IC/IH-GA、M572IH-GR、M572IC-GR、M572IC/IH-GR、M572IH-GP、M572IC-GP、M572IC/IH-GP、M572IH-GV、M572IC-GV、M572IC/IH-GV、M572IH-GU、M572IC-GU、M572IC/IH-GU、M572IH-GI、M572IC-GI、M572IC/IH-GI、M572IH-GA1、M572IC-GA1、M572IC/IH-GA1、M572IH-GU1、M572IC-GU1、M572IC/IH-GU1、M572IH-CH1、M572IC-CH1、M572IC/IH-CH1、M572IH-MR、M572IC-MR、M572IC/IH-MR、M572IH-HL、M572IC-HL、M572IC/IH-HL、M572IH-PD、M572IC-PD、M572IC/IH-PD、M572IH-ZRS、M572IC-ZRS、M572IC/IH-ZRS、M572IH-HS3、M572IC-HS3、M572IC/IH-HS3、M580IC/IH、M580IH-GA、M580IC-GA、M580IC/IH-GA、M580IH-GV、M580IC-GR、M580IC/IH-GR、M580IH-GP、M580IC-GP、M580IC/IH-GP、M580IH-GI、M580IC-GV、M580IC/IH-GV、M580IH-GU、M580IC-GU、M580IC/IH-GU、M580IH-GI、M580IC-GI、M580IC/IH-GI、M580IH-GA1、M580IC-GA1、M580IC/IH-GA1、M580IH-ZRS、M580IC-ZRS、M580IC/IH-ZRS、M580IH-GU1、M580IC-GU1、M580IC/IH-GU1、M580IH-CH1、M580IC-CH1、M580IC/IH-CH1、M580IH-MR、M580IC-MR、M580IC/IH-MR、M580IH-HS3、M580IC-HS3、M580IC/IH-HS3、M580IC-HL、M580IC-PD、M580IC-ZRS1、 以上產品型號需安裝“MZE509-A轉接模組”	171	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	其它：MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
15	T01-00-21051	110年12月16日	113年12月15日	21-10-CAV-009-01	110年11月16日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS36IC/IH、MS36IH-GA、MS36IC-GA、MS36IC/IH-GA、MS36IH-GR、MS36IC-GR、MS36IC/IH-GR、MS36IH-GP、MS36IC-GP、MS36IC/IH-GP、MS36IH-GV、MS36IC-GV、MS36IC/IH-GV、MS36IH-GU、MS36IC-GU、MS36IC/IH-GU、MS36IH-GI、MS36IC-GI、MS36IC/IH-GI、MS36IH-GA1、MS36IC-GA1、MS36IC/IH-GA1、MS36IH-GA1、MS36IC-IH-GA1、MS36IH-CH1、MS36IC-CH1、MS36IC/IH-CH1、MS36IH-MR、MS36IC-MR、MS36IC/IH-MR、MS36IH-HL、MS36IC-HL、MS36IC/IH-HL、MS36IH-PD、MS36IC-PD、MS36IC/IH-PD、MS36IH-ZRS、MS36IC-ZRS、MS36IC/IH-ZRS、MS36IH-HS3、MS36IC-HS3、MS36IC/IH-HS3、MS36IC-ZRS1、MS40C/IH、MS40IH-GA、MS40C-GA、MS40C/IH-GA、MS40IH-GR、MS40C-GR、MS40C/IH-GR、MS40IH-GV、MS40C-GV、MS40C/IH-GV、MS40IH-GU、MS40C-GU、MS40C/IH-GU、MS40IH-GI、MS40C-GI、MS40C/IH-GI、MS40IH-GA1、MS40C-GA1、MS40C/IH-GA1、MS40IH-GU1、MS40C-GU1、MS40C/IH-GU1、MS40IH-CH1、MS40C-CH1、MS40C/IH-CH1、MS40IH-MR、MS40C-MR、MS40C/IH-MR、MS40IH-HL、MS40C-HL、MS40C/IH-HL、MS40IH-PD、MS40C-PD、MS40C/IH-PD、MS40IH-ZRS、MS40C-ZRS、MS40C/IH-ZRS、MS40IH-HS3、MS40C-HS3、MS40C/IH-HS3、MS40C-ZRS1、以上產品型號需安裝“MZES09-A轉接模組”	87	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	其它：MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
16	T01-00-21052	110年12月30日	113年12月29日	21-10-CAV-003-01	110年11月29日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS22IC/IH、MS22IH-GA、MS22IC-GA、MS22IC/IH-GA、MS22IH-GR、MS22IC-GR、MS22IC/IH-GR、MS22IH-GP、MS22IC-GP、MS22IC/IH-GP、MS22IH-GV、MS22IC-GV、MS22IC/IH-GV、MS22IH-GU、MS22IC-GU、MS22IC/IH-GU、MS22IH-GI、MS22IC-GI、MS22IC/IH-GI、MS22IH-GA1、MS22IC-GA1、MS22IC/IH-GA1、MS22IH-GA1、MS22IC-IH-GA1、MS22IH-CH1、MS22IC-CH1、MS22IC/IH-CH1、MS22IH-MR、MS22IC-MR、MS22IC/IH-MR、MS22IH-HL、MS22IC-HL、MS22IC/IH-HL、MS22IH-PD、MS22IC-PD、MS22IC/IH-PD、MS22IH-ZRS、MS22IC-ZRS、MS22IC/IH-ZRS、MS22IH-HS3、MS22IC-HS3、MS22IC/IH-HS3、MS22IC-ZRS1、MS28IC/IH、MS28IH-GA1、MS28IC-GA1、MS28IC/IH-GA1、MS28IH-GU1、MS28IC-GU1、MS28IC/IH-GU1、MS28IH-CH1、MS28IC-CH1、MS28IC/IH-CH1、MS28IH-MR、MS28IC-MR、MS28IC/IH-MR、MS28IH-HL、MS28IC-HL、MS28IC/IH-HL、MS28IH-PD、MS28IC-PD、MS28IC/IH-PD、MS28IH-ZRS、MS28IC-ZRS、MS28IC/IH-ZRS、MS28IH-HS3、MS28IC-HS3、MS28IC/IH-HS3、MS28IC-ZRS1、以上產品型號需安裝“MZES09-A轉接模組”	70	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	其它：MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
17	T01-00-21053	110年12月30日	113年12月29日	21-11-CAV-014-01	110年11月30日	台灣櫻花股份有限公司	SAKURA	熱水器	DH1631E、DH1633E、DH1635E、DH1637E、DH1638E、DH9163E、DH9166E、DH1603、DH1605、DH1631F、DH1633F、DH1635F、DH1637F、DH1638F、DH9166F	15	智慧家電-燃氣熱水器	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	無	反應時間： 50 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
18	T01-00-21054	110年12月30日	113年12月29日	21-11-CAV-015-01	110年11月30日	台灣櫻花股份有限公司	SAKURA	熱水器	DH1693E、DH1695E、DH1693F、DH1695F、DH1683	5	智慧家電-燃氣熱水器	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	無	反應時間： 50 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
19	T01-01-22001	111年04月01日	112年04月14日	21-12-CAV-008-01	110年12月10日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-RX22JA2、CS-RX28JA2、CS-RX36JA2、CS-RX40JA2、CS-RX50JA2、CS-RX63JA2、CS-RX71JA2、CS-RX80JA2、CS-RX90JA2、CS-RX110JA2、CS-RX125JA2、CS-RX22JDA2、CS-RX28JDA2	13	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 290 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	專用線材、料號3EP67805C	開機等待時間： 40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
20	T01-01-22002	111年04月01日	112年07月28日	21-12-CAV-001-01	110年12月22日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	清淨型除濕機	以下為20-05-CAV-001-01檢測報告檢列產品型號 RD-200H1、RD-280H1、RD-320H1、RD-360H1	(10)4	智慧家電-除濕機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 350 mA *最大可供應電流: DCA 350 mA	專用線材、料號3EP67805C	反應時間： 200 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
21	T01-00-22003	111年04月01日	114年03月31日	22-01-CAV-001-01	111年1月20日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器室內機控制器	AM-PF22DC、AM-NF22DC、AM-NF22D、AM-PF28DC、AM-NF28DC、AM-NF28D、AM-PF36DC、AM-NF36DC、AM-NF36D、AM-PF41DC、AM-NF41DC、AM-NF41D、AM-PF50DC、AM-NF50DC、AM-NF50D、AM-PF63DC、AM-NF63DC、AM-NF63D、AM-PF72DC、AM-NF72DC、AM-NF72D、以上產品型號需安裝“CPWB-1489C2E0轉接模組”	21	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNPWP5267N2E025	反應時間： 300 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
22	T01-00-22004	111年04月01日	114年03月31日	22-01-CAV-002-01	111年1月20日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器室內機控制器	AM-PF80DC、AM-PF93DC、AM-NF80DC、AM-NF93DC、AM-NF80D、AM-NF93D 以上產品型號需安裝“CPWB-1489C2E0轉接模組”	6	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間： 300 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
23	T01-00-22005	111年04月01日	114年03月31日	22-01-CAV-003-01	111年1月20日	瑞智精密股份有限公司	RECHI	分離式空氣調節器室內機控制器	RAM-HS28DC、RAM-HS36DC、RAM-HS41DC 以上產品型號需安裝“CPWB-1489C2E0轉接模組”	3	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間： 300 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
24	T01-01-22006	111年04月01日	113年05月02日	22-01-CAV-004-01	111年1月20日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器室內機控制器	以下為21-03-CAV-006-01檢測報告增列產品型號 CH-NF28DC、CH-NF36DC、CH-NF41DC、CH-NF50DC、CH-NF72DC、CH-NF80DC、CH-NF93DC、CH-NF110D	8	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間： 250 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
25	T01-01-22007	111年04月01日	113年03月01日	22-01-CAV-005-01	111年1月20日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器	以下為20-11-CAV-014-01檢測報告增列產品型號 AM-NF110D	1	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間： 250 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
26	T01-00-22008	111年04月01日	114年03月31日	22-01-CAV-010-01	111年1月20日	瑞智精密股份有限公司	RECHI	分離式空氣調節器室內機控制器	RAM-HR22DC	1	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間： 300 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
27	T01-00-22009	111年04月01日	114年03月31日	22-01-CAV-018-01	111年2月18日	三洋全能股份有限公司	SANLUX	分離式空氣調節器	SAE-V74HG 以上產品型號需安裝“SAN-HG轉接模組”	1	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	無	反應時間： 1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
28	T01-00-22010	111年04月01日	114年03月31日	22-02-CAV-001-01	111年2月22日	三洋全能股份有限公司	SANLUX	分離式空氣調節器	SAE-V23HG、SAE-V28HG、SAE-V36HG、SAE-V41HG、SAE-V50HG 以上產品型號需安裝“SAN-HG轉接模組”	5	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	無	反應時間： 1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
29	T01-01-22011	111年04月01日	113年03月01日	22-02-CAV-019-01	111年2月25日	三洋全能股份有限公司	SANLUX	分離式空氣調節器	以下為20-10-CAV-029-01檢測報告增列產品型號 SAE-V86HG 以上產品型號需安裝“SAN-SA智慧家電轉接模組”	1	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	無	反應時間： 1,000 毫秒 開機等待時間： 5 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
30	T01-00-22012	111年06月09日	114年06月08日	22-02-CAV-013-01	111年3月8日	特菱有限公司	TORUS	分離式空氣調節機	TRV-A28HI、TRV-A41HI、TRV-A72HI	3	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	其它：XH2.5-4P 轉 USB typeA母 料號：I3010200	反應時間： 100 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
31	T01-00-22013	111年06月09日	114年06月08日	22-02-CAV-014-01	111年3月8日	特菱有限公司	TORUS	分離式空氣調節機	TRV-A36HI、TRV-A50HI2、TRV-A28HIX、TRV-A36HIX、TRV-A41HIX、TRV-A50HIX、TRV-A63HIX、TRV-A72HIX、TAV-A28HIX、TAV-A36HIX、TAV-A41HIX、TAV-A50HIX、TAV-A63HIX、TAV-A72HIX、TRV-A63HI	15	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	其它：XH2.5-4P 轉 USB typeA母 料號：I3010200	反應時間： 100 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
32	T01-00-22014	111年06月09日	114年06月08日	22-02-CAV-015-01	111年3月8日	特菱有限公司	TORUS	分離式空氣調節機	TRV-D85HI、TRV-D95HI、TRV-D102HI	3	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	其它：XH2.5-4P 轉 USB typeA母 料號：I3010200	反應時間： 100 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
33	T01-01-22015	111年06月09日	112年11月02日	22-03-CAV-007-01	111年3月11日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為20-12-CAV-009-01檢測報告增列產品型號 ME22IH-ZR、ME22IC-ZR、ME28IH-ZR、ME28IC-ZR、ME36IH-ZR、ME36IC-ZR、ME40IH-ZR、ME40IC-ZR、ME50IH-ZR、ME50IC-ZR、ME63IH-ZR、ME63IC-ZR、ME72IH-ZR、ME72IC-ZR、ME80IH-ZR、ME80IC-ZR、ME23IE-HS2、ME29IE-HS2、ME36IE-HS2、ME41IE-HS2、ME52IE-HS2、ME63IE-HS2、ME73IE-HS2、ME80IE-HS2 以上產品型號需安裝“MZES09 智慧家電轉接模組”	24	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	MicroUSB 轉 USB TypeA母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
34	T01-00-22016	111年06月09日	114年06月08日	22-03-CAV-013-01	111年4月11日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	GS2、HI-SK23TSH、HI-SK28TSH、HI-SK36TSH、HI-SK41TSH、HI-SK50TSH、HI-SK56TSH、HI-SK63TSH、HI-SK72TSH、HI-SK80TSH、HI-SK85TSH、HI-SK91TSH、HI-SK100TSH、HI-SK112TSH、HI-SK23TS、HI-SK28TS、HI-SK36TS、HI-SK41TS、HI-SK50TS、HI-SK56TS、HI-SK63TS、HI-SK72TS、HI-SK80TS、HI-SK85TS、HI-SK91TS、HI-SK100TS、HI-SK112TS、HI-SK23TWH、HI-SK28TWH、HI-SK36TWH、HI-SK41TWH、HI-SK50TWH、HI-SK56TWH、HI-SK63TWH、HI-SK72TWH、HI-SK80TWH、HI-SK85TWH、HI-SK91TWH、HI-SK100TWH、HI-SK112TWH、HI-SK23TW、HI-SK28TW、HI-SK36TW、HI-SK41TW、HI-SK50TW、HI-SK56TW、HI-SK63TW、HI-SK72TW、HI-SK80TW、HI-SK85TW、HI-SK91TW、HI-SK100TW、HI-SK112TW 以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2轉接模組”	53	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
35	T01-00-22017	111年06月09日	114年06月08日	22-03-CAV-014-01	111年4月11日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	GS3、HI-SK23TSH、HI-SK28TSH、HI-SK36TSH、HI-SK41TSH、HI-SK50TSH、HI-SK56TSH、HI-SK63TSH、HI-SK72TSH、HI-SK80TSH、HI-SK85TSH、HI-SK91TSH、HI-SK100TSH、HI-SK112TSH、HI-SK23TS、HI-SK28TS、HI-SK36TS、HI-SK41TS、HI-SK50TS、HI-SK56TS、HI-SK63TS、HI-SK72TS、HI-SK80TS、HI-SK85TS、HI-SK91TS、HI-SK100TS、HI-SK112TS、HI-SK23TWH、HI-SK28TWH、HI-SK36TWH、HI-SK41TWH、HI-SK50TWH、HI-SK56TWH、HI-SK63TWH、HI-SK72TWH、HI-SK80TWH、HI-SK85TWH、HI-SK91TWH、HI-SK100TWH、HI-SK112TWH、HI-SK23TW、HI-SK28TW、HI-SK36TW、HI-SK41TW、HI-SK50TW、HI-SK56TW、HI-SK63TW、HI-SK72TW、HI-SK80TW、HI-SK85TW、HI-SK91TW、HI-SK100TW、HI-SK112TW 以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-3轉接模組”	1 (53)	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
36	T01-00-22018	111年06月09日	114年06月08日	22-04-CAV-002-01	111年4月28日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-SX22BDA2、CS-SX28BDA2、CS-SX36BDA2、CS-SX40BDA2、CS-SX50BDA2、CS-SX63BDA2、CS-SX71BDA2、CS-SX80BDA2、CS-SX90BDA2	9	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 290 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PAP-05V-S 轉 JST SMR-04V-N 轉 USB Type-A母	反應時間：200 毫秒 開機等待時間：40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
37	T01-00-22019	111年06月09日	114年06月08日	22-04-CAV-003-01	111年4月28日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-SX110BDA2、CS-SX125BDA2	2	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 290 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PAP-05V-S 轉 JST SMR-04V-N 轉 USB Type-A母	反應時間：200 毫秒 開機等待時間：40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
38	T01-00-22020	111年06月09日	114年06月08日	22-04-CAV-004-01	111年4月28日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-SX110BDA2、CS-SX125BDA2	0 (2)	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 290 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PAP-05V-S 轉 JST SMR-04V-N 轉 USB Type-A母	反應時間：200 毫秒 開機等待時間：40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



### 通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家電產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
39	T01-00-22021	111年10月13日	114年10月12日	22-05-CAV-003-01	111年5月25日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	清淨型除濕機	RD-160HH、RD-200HH、RD-240HH、RD-280HH、RD-320HH、RD-360HH、RD-200HH1、RD-280HH1、RD-320HH1、RD360HH1	10	智慧家電-除濕機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 350 mA *最大可供應電流：DCA 350 mA	專用線材，料號3EP67805C	反應時間： 200 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
40	T01-00-22022	111年10月13日	114年10月12日	22-04-CAV-012-01	111年5月25日	萬士益冷氣股份有限公司	MAXE	分離式空氣調節機	RA-28SH32、RA-36SH32、RA-41SH32、RA-50SH32、RA-28SH32S、RA-36SH32S、RA-41SH32S、RA-50SH32S 以上產品型號需安裝“MRP-0508--轉接模組”	8	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	無	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
41	T01-00-22023	111年10月13日	114年10月12日	22-04-CAV-013-01	111年5月25日	萬士益冷氣股份有限公司	MAXE	分離式空氣調節機	RA-72SH32、RA-72SH32S 以上產品型號需安裝“MRP-0508--轉接模組”	2	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	無	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
42	T01-00-22024	111年10月13日	114年10月12日	22-04-CAV-014-01	111年5月25日	萬士益冷氣股份有限公司	MAXE	分離式空氣調節機	RA-85SH32、RA-85SH32S 以上產品型號需安裝“MRP-0508--轉接模組”	2	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	無	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
43	T01-00-22025	111年10月13日	114年10月12日	22-05-CAV-006-01	111年6月10日	台灣櫻花股份有限公司	SAKURA	儲熱型電熱水器	EH1270LWS6、EH1270WS6、EH1870WS6、EH2670WS6、EH1210LWS6、EH1210RWS6、EH1210WS6、EH2010WS6、EH3010WS6	9	智慧家電-儲熱型電熱水器	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	P20J2I-4Pin轉USB type-A母頭	反應時間： 50 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
44	T01-00-22026	111年10月13日	114年10月12日	22-05-CAV-014-01	111年6月17日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	RA-25NV1、RA-28NV1、RA-36NV1、RA-40NV1、RA-50NV1、RA-61NV、RA-69NV、RA-25HV1、RA-28HV1、RA-36HV1、RA-40HV1、RA-50HV1、RA-25QV1、RA-28QV1、RA-36QV1、RA-40QV1、RA-50QV1、RA-60QV、RA-68QV	19	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 250 mA *最大可供應電流：DCA 250 mA	專用線材，料號3EP67805D	反應時間： 1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
45	T01-00-22027	111年10月13日	114年10月12日	22-06-CAV-008-01	111年7月22日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS90IE、MS100IE、MS112IE、MS140IE、MS90IE-HS、MS90IE-HP、ME90IE-HS、ME90IE-HP、MS100IE-HS、MS100IE-HP、ME100IE-HS、ME100IE-HP、MS112IE-HS、MS112IE-HP、ME112IE-HS、ME112IE-HP、ME140IE、MF112IE-HP、MF140IE、ML140IE、ML100IE-HP3、PBGV-K90B1、PBGV-K90B1-P99、PBGU-K90B、PEGU-K90BN、PBGV-K100B1、PBGV-K100B1-P99、PBGU-K100B、PEGU-K100BN、PBGV-K112B1、PBGV-K112B1-P99、PBGU-K112B、PEGU-K112BN、PBCU-K140B、PECU-K140BN、PSGU-K112B、PSCU-K140B、PLCU-K140B、PLGU-K100B 以上產品型號需安裝“MZES09 智慧家電轉接模組”	39	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	MicroUSB 轉 USB TypeA母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
46	T01-00-22028	111年10月13日	114年10月12日	22-06-CAV-009-01	111年7月22日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS23IE-HP3、MS29IE-HP3	2	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	wafer連接器 2.54mm 4 Pin 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
47	T01-00-22029	111年10月13日	114年10月12日	22-06-CAV-010-01	111年7月25日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS36IE-HP3、MS41IE-HP3、MS52IE-HP3、MS63IE-HP3、MS73IE-HP3、MS80IE-HP3、MS90IE-HP3、MS100IE-HP3、MS112IE-HP3、MS120IE-HP3、MS130IE-HP3、MS140IE-HP3、MS150IE-HP3、MS160IE-HP3	14	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	wafer連接器 2.54mm 4 Pin 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
48	T01-00-22030	111年10月13日	114年10月12日	22-07-CAV-019-01	111年8月10日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	室內空氣調節器	GWS、HW-GL23TS、HW-GL28TS、HW-GL36TS、HW-GL41TS、HW-GL50TS、HW-GL56TS、HW-GL63TS、HW-GL72TS、HW-GL80TS、HW-GL23TSH、HW-GL28TSH、HW-GL36TSH、HW-GL41TSH、HW-GL50TSH、HW-GL56TSH、HW-GL63TSH、HW-GL72TSH、HW-GL80TSH	19	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	無	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
49	T01-01-22031	111年12月12日	113年9月12日	22-09-CAV-003-01	111年 9月 15日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為21-08-CAV-006-01檢測報告增列產品型號 RAD-22NT1、RAD-28NT1、RAD-36NT1、RAD-40NT1、RAD-50NT1、RAD-63NT1、RAD-71NT1、RAD-81NT1、RAD-90NT1、RAD-22NJ1、RAD-28NJ1、RAD-36NJ1、RAD-40NJ1、RAD-50NJ1、RAD-63NJ1、RAD-71NJ1、RAD-81NJ1、RAD-90NJ1、RAD-22YSP、RAD-28YSP、RAD-36YSP、RAD-40YSP、RAD-50YSP、RAD-63YSP、RAD-71YSP、RAD-81YSP、RAD-90YSP、RAD-71PT1、RAD-81PT1	29	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流： DCA 300mA	專用線材，料號： 3EP67805B	反應時間：1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
50	T01-01-22032	111年12月12日	113年9月12日	22-09-CAV-004-01	111年 9月 15日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為21-08-CAV-007-01檢測報告增列產品型號RAD-110NT1、RAD-125NT1、RAD-140NT1、RAD-160NT1、RAD-110NJ1、RAD-125NJ1、RAD-140NJ1、RAD-160NJ1、RAD-110YSP、RAD-125YSP、RAD-140YSP、RAD-160YSP、RAD-110PT1、RAD-140PT1、RAD-160PT1	15	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流： DCA 300mA	專用線材，料號： 3EP67805B	反應時間：1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
51	T01-01-22033	111年12月12日	113年9月27日	22-09-CAV-005-01	111年 9月 15日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為21-08-CAV-008-01檢測報告增列產品型號 RAS-22NT1、RAS-28NT1、RAS-36NT1、RAS-40NT1、RAS-50NT1、RAS-63NT1、RAS-71NT1、RAS-81NT1、RAS-90NT1、RAS-22NJ1、RAS-28NJ1、RAS-36NJ1、RAS-40NJ1、RAS-50NJ1、RAS-63NJ1、RAS-71NJ1、RAS-81NJ1、RAS-90NJ1、RAS-71NJS、RAS-81NJS、RAS-22HQ、RAS-28HQ、RAS-36HQ、RAS-40HQ、RAS-50HQ、RAS-63HQ、RAS-71HQ、RAS-22YSP、RAS-28YSP、RAS-36YSP、RAS-40YSP、RAS-50YSP、RAS-63YSP、RAS-71YSP、RAS-81YSP、RAS-90YSP、RAS-71YSS、RAS-81YSS、RAS-22PT1、RAS-28PT1、RAS-40PT1、RAS-50PT1、RAS-71PT1、RAS-81PT1	44	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流： DCA 301mA	專用線材，料號： 3EP67805B	反應時間：1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
52	T01-01-22034	111年12月12日	113年9月12日	22-09-CAV-006-01	111年 9月 15日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為21-08-CAV-009-01檢測報告增列產品型號 RAS-110NT1、RAS-125NT1、RAS-110NJ1、RAS-125NJ1、RAS-110NJS、RAS-110YSP、RAS-125YSP、RAS-110YSS、RAS-110PT1	9	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流： DCA 301mA	專用線材，料號： 3EP67805B	反應時間：1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
53	T01-00-22035	111年12月12日	114年12月11日	22-09-CAV-010-01	111年10月28日	三洋全能股份有限公司	SANLUX	空氣調節器	SA-L41VHR、SA-R41VHR、SA-L41VSR、SA-R41VSR、SA-L50VHR、SA-R50VHR、SA-L50VSR、SA-R50VSR、SA-L60VHR、SA-R60VHR、SA-L60VSR、SA-R60VSR	12	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	JST XHP-4H 轉USB typeA母	關機等待時間：5 秒 開機等待時間：5 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
54	T01-00-22036	111年12月29日	114年12月28日	22-11-CAV-015-01	111年 12月 1日	三洋全能股份有限公司	SANLUX	空氣調節器	SA-L28VHR、SA-R28VHR、SA-L28VSR、SA-R28VSR	4	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	JST XHP-4H 轉USB typeA母	關機等待時間：5 秒 開機等待時間：5 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
55	T01-01-22037	111年12月29日	112年12月29日	22-12-CAV-001-01	111年 12月 6日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為20-10-CAV-018-01檢測報告增列產品型號 RAS-22PT、RAS-28PT、RAS-36PT、RAS-40PT、RAS-50PT、RAS-63PT、RAS-71PT	7	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流： DCA 300mA	專用線材，料號： 3EP67805C	反應時間：1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
56	T01-01-22038	111年12月29日	112年12月29日	22-12-CAV-002-01	111年 12月 6日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為20-10-CAV-019-01檢測報告增列產品型號 RAS-81PT、RAS-90PT	2	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流： DCA 300mA	專用線材，料號： 3EP67805C	反應時間：1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
57	T01-01-22039	111年12月29日	113年03月29日	22-12-CAV-003-01	111年 12月 6日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為21-01-CAV-017-01檢測報告增列產品型號 RAS-110PT、RAS-125PT	2	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流： DCA 300mA	專用線材，料號： 3EP67805C	反應時間：1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



### 通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
58	T01-01-22040	111年12月29日	112年12月29日	22-12-CAV-004-01	111年 12月 6日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為20-11-CAV-022-01檢測報告增列產品型號 RAD-81PT、RAD-90PT	2	智慧家電-冷氣機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 300mA *最大可供應電流: DCA 300mA	專用線材·料號： 3EP67805C	反應時間： 1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
59	T01-01-22041	111年12月29日	113年03月29日	22-12-CAV-005-01	111年 12月 6日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為21-01-CAV-016-01檢測報告增列產品型號 RAD-110PT、RAD-125PT、RAD-140PT、RAD-160PT	4	智慧家電-冷氣機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 300mA *最大可供應電流: DCA 300mA	專用線材·料號： 3EP67805C	反應時間： 1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
60	T01-00-22042	111年12月29日	114年12月28日	22-11-CAV-017-01	111年 12月 9日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	隱藏型除濕機	F-YD36LX、F-YD64LX	2	智慧家電-除濕機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 290mA *最大可供應電流: DCA 500mA	JST PAP-05V-S 轉 JST PHR-4 轉 JST SMR-04V-N 轉 USB Type-A母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
61	T01-00-22043	111年12月29日	114年12月28日	22-11-CAV-024-01	111年 12月 9日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-RX22NA2、CS-RX28NA2、CS-RX36NA2、CS-RX40NA2、CS-RX50NA2、CS-RX63NA2、CS-RX71NA2、CS-RX80NA2、CS-RX90NA2、CS-RX110NA2、CS-RX125NA2、CS-RX22NDA2、CS-RX28NDA2	13	智慧家電-冷氣機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 300mA *最大可供應電流: DCA 500mA	JST PAP-05V-S 轉 JST PHR-4 轉 JST SMR-04V-N 轉 USB Type-A母	反應時間： 200 毫秒 開機等待時間： 40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
62	T01-00-23001	112年03月14日	115年03月13日	22-11-CAV-023-01	112年 1月 11日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	除濕機	F-YV32LX、F-YV38LX、F-YV45LX、F-YV50LX	4	智慧家電-除濕機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 125mA *最大可供應電流: DCA 290mA	PAP-05V (JST) 轉 USB Type-A母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
63	T01-00-23002	112年03月14日	115年03月13日	23-01-CAV-009-01	112年 2月 3日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器(室內機)	AM-CF50DC、AM-CF50D、AM-DF50DC、AM-MF50DC、AM-CF72DC、AM-CF72D、AM-DF72DC、AM-MF72DC、AM-AF72DC 以上產品型號需安裝“CPWB-1506C2E0-轉接模組”	9	智慧家電-冷氣機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 500mA *最大可供應電流: DCA 500mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	反應時間： 250 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
64	T01-00-23003	112年03月14日	115年03月13日	23-01-CAV-010-01	112年 2月 3日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器(室內機)	AM-CF80DC、AM-CF80D、AM-DF80DC、AM-MF80DC 以上產品型號需安裝“CPWB-1506C2E0-轉接模組”	4	智慧家電-冷氣機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 500mA *最大可供應電流: DCA 500mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	反應時間： 250 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
65	T01-00-23004	112年03月14日	115年03月13日	23-01-CAV-020-01	112年 2月 3日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器(室內機)	AM-CF22DC、AM-CF22D、AM-DF22DC、AM-MF22DC、AM-CF28DC、AM-CF28D、AM-DF28DC、AM-MF28DC、AM-CF36DC、AM-CF36D、AM-DF36DC、AM-MF36DC、AM-CF41DC、AM-CF41D、AM-DF41DC、AM-MF41DC 以上產品型號需安裝“CPWB-1506C2E0-轉接模組”	16	智慧家電-冷氣機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 500mA *最大可供應電流: DCA 500mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	反應時間： 250 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
66	T01-00-23005	112年03月14日	115年03月13日	23-01-CAV-018-01	112年 2月 3日	大同股份有限公司	TATUNG	分離式變頻空調	FT-73DDVR、FT-63DDVR、FT-50DDVR、FT-42DDVR 以上產品型號需安裝“PWB-10603轉接模組”	4	智慧家電-冷氣機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 500mA *最大可供應電流: DCA 500mA	XHP-4 轉USB TYPE-A	反應時間： 1500 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
67	T01-00-23006	112年03月14日	115年03月13日	23-01-CAV-019-01	112年 2月 3日	大同股份有限公司	TATUNG	分離式變頻空調	FT-80DDVR、FT-90DDVR 以上產品型號需安裝“PWB-10603轉接模組”	2	智慧家電-冷氣機	電壓： DCV 5V 電流： DCA 500mA *最大可供應電流: DCA 500mA	XHP-4 轉USB TYPE-A	反應時間： 1500 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
68	T01-00-23007	112年11月10日	115年11月9日	SAT20230001	112年 2月 20日	大同股份有限公司	TATUNG	分離式變頻空調	主型：FT-73DYTR-T 系列：FT-63DYTR-T、FT-50DYTR-T、FT-42DYTR-T、FT-36DYTR-T、FT-28DYTR-T、FT-73DYTR(具通訊埠)	7	智慧家電-冷氣機	電壓： 5 VDC 電流： 500 mA *最大可供應電流: 500 mA	XHP-4轉USB F57841040030000	反應時間： 1500 毫秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心





通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
69	T01-00-23008	112年11月10日	115年11月9日	SAT20230003	112年2月20日	大同股份有限公司	TATUNG	分離式變頻空調	主型：FT-80DYTR-T 系列：FT-90DYTR-T、FT-80DYTR(具通訊埠)	3	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：500 mA *最大可供應電流: 500 mA	XHP-4轉USB F57841040030000	反應時間：1500 毫秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
70	T01-00-23009	112年03月14日	115年03月13日	23-02-CAV-006-01	112年2月24日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS22IC/IH、MS22IC-HS5T、MS22IH-HS5T、MS22IC-GA2T、MS22IH-GA2T、MS22IC-ZRS2T、MS22IH-ZRS2T、MS22IC-HS5、MS22IH-HS5、MS22IC-GA2、MS22IH-GA2、MS22IC-ZRS2、MS22IH-ZRS2、MS22IC-HL2、MS22IH-HL2、MS22IC-CH2、MS22IH-CH2、MS22IC-PD2、MS22IH-PD2、MS22IC-ML2、MS22IH-ML2、MS22IC-QU2、MS22IH-QU2、MS22IC-HR5、MS22IH-HR5、MS22IC-GP2、MS22IH-GP2、MS22IC-MR1、MS22IH-MR1、MS28IC/IH、MS28IC-HS5T、MS28IH-HS5T、MS28IC-GA2T、MS28IH-GA2T、MS28IC-ZRS2T、MS28IH-ZRS2T、MS28IC-HS5、MS28IH-HS5、MS28IC-GA2、MS28IH-GA2、MS28IC-ZRS2、MS28IH-ZRS2、MS28IC-HL2、MS28IH-HL2、MS28IC-CH2、MS28IH-CH2、MS28IC-PD2、MS28IH-PD2、MS28IC-ML2、MS28IH-ML2、MS28IC-QU2、MS28IH-QU2、MS28IC-HR5、MS28IH-HR5、MS28IC-GP2、MS28IH-GP2、MS28IC-MR1、MS28IH-MR1 以上產品型號需安裝 *MZES09-A轉接模組*	58	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流: DCA 300mA	MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
71	T01-00-23010	112年03月14日	115年03月13日	23-02-CAV-007-01	112年2月24日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	M550IC/IH、M550IC-HS5T、M550IH-HS5T、M550IC-GA2T、M550IH-GA2T、M550IC-ZRS2T、M550IH-ZRS2T、M550IC-HS5、M550IH-HS5、M550IC-GA2、M550IH-GA2、M550IC-ZRS2、M550IH-ZRS2、M550IC-HL2、M550IH-HL2、M550IC-CH2、M550IH-CH2、M550IC-PD2、M550IH-PD2、M550IC-ML2、M550IH-ML2、M550IC-QU2、M550IH-QU2、M550IC-HR5、M550IH-HR5、M550IC-GP2、M550IH-GP2、M550IC-MR1、M550IH-MR1、M563IC/IH、M563IC-HS5T、M563IH-HS5T、M563IC-GA2T、M563IH-GA2T、M563IC-ZRS2T、M563IH-ZRS2T、M563IC-HS5、M563IH-HS5、M563IC-GA2、M563IH-GA2、M563IC-ZRS2、M563IH-ZRS2、M563IC-HL2、M563IH-HL2、M563IC-CH2、M563IH-CH2、M563IC-PD2、M563IH-PD2、M563IC-ML2、M563IH-ML2、M563IC-QU2、M563IH-QU2、M563IC-HR5、M563IH-HR5、M563IC-GP2、M563IH-GP2、M563IC-MR1、M563IH-MR1、M572IC/IH、M572IH-HS5T、M572IH-HS5T、M572IC-GA2T、M572IH-GA2T、M572IC-ZRS2T、M572IH-ZRS2T、M572IC-HS5、M572IH-HS5、M572IC-GA2、M572IH-GA2、M572IC-ZRS2、M572IH-ZRS2、M572IC-HL2、M572IH-HL2、M572IC-CH2、M572IH-CH2、M572IC-PD2、M572IH-PD2、M572IC-ML2、M572IH-ML2、M572IC-QU2、M572IH-QU2、M572IC-HR5、M572IH-HR5、M572IC-GP2、M572IH-GP2、M572IC-MR1、M572IH-MR1、M580IC/IH、M580IC-HS5T、M580IH-HS5T、M580IC-GA2T、M580IH-GA2T、M580IC-ZRS2T、M580IH-ZRS2T、M580IC-HS5、M580IH-HS5、M580IC-GA2、M580IH-GA2、M580IC-ZRS2、M580IH-ZRS2、M580IC-HL2、M580IH-HL2、M580IC-CH2、M580IH-CH2、M580IC-PD2、M580IH-PD2、M580IC-ML2、M580IH-ML2、M580IC-QU2、M580IH-QU2、M580IC-HR5、M580IH-HR5、M580IC-GP2、M580IH-GP2、M580IC-MR1、M580IH-MR1 以上產品型號需安裝 *MZES09-A轉接模組*	116	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流: DCA 300mA	MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
72	T01-01-23011	112年03月14日	113年12月15日	23-02-CAV-008-01	112年 2月 24日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為21-10-CAV-009-01檢測報告增列產品型號 MS361C-HSST、MS361H-HSST、MS361C-GA2T、MS361H-GA2T、MS361C-ZRS2T、MS361H-ZRS2T、MS361C-HS5、MS361H-HS5、MS361C-GA2、MS361H-GA2、MS361C-ZRS2、MS361H-ZRS2、MS361C-HL2、MS361H-HL2、MS361C-CH2、MS361H-CH2、MS361C-PD2、MS361H-PD2、MS361C-ML2、MS361H-ML2、MS361C-QU2、MS361H-QU2、MS361C-HR5、MS361H-HR5、MS361C-GP2、MS361H-GP2、MS361C-MR1、MS361H-MR1、MS401C-HS5T、MS401H-HS5T、MS401C-GA2T、MS401H-GA2T、MS401C-ZRS2T、MS401H-ZRS2T、MS401C-HS5、MS401H-HS5、MS401C-GA2、MS401H-GA2、MS401C-ZRS2、MS401H-ZRS2、MS401C-HL2、MS401H-HL2、MS401C-CH2、MS401H-CH2、MS401C-PD2、MS401H-PD2、MS401C-ML2、MS401H-ML2、MS401C-QU2、MS401H-QU2、MS401C-HR5、MS401H-HR5、MS401C-GP2、MS401H-GP2、MS401C-MR1、MS401H-MR1 以上產品型號需安裝“MZES09-A轉接模組”	56	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供電流： DCA 300mA	MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
73	T01-00-23012	112年05月15日	115年05月14日	SAT20230005	112年 3月 28日	禾聯碩股份有限公司	禾聯 (HERAN)	空氣調節機	主型：HFC-SK28TSH/HO-SK28TSH 系列：HFC-SK28TS/HO-SK28TS	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供電流： 300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
74	T01-00-23013	112年08月31日	115年08月30日	22-12-CAV-012-01	112年 4月 26日	冰點空調冷氣股份有限公司	Bd	分離式空氣調節器	R32、FU-29HSG(室外機)+FI-29HSG(室內機)、FUH-W29SG(室外機)+FIH-W29SG(室內機)、BEH29SGU(室外機)+BEH29SGI(室內機)、FU-29CSG(室外機)+FI-29CSG(室內機)、FUC-W29SG(室外機)+FIC-W29SG(室內機)、BEC29SGU(室外機)+BEC29SGI(室內機)、FU-36HSG(室外機)+FI-36HSG(室內機)、FUH-W36SG(室外機)+FIH-W36SG(室內機)、BEH36SGU(室外機)+BEH36SGI(室內機)、FU-36CSG(室外機)+FI-36CSG(室內機)、FUC-W36SG(室外機)+FIC-W36SG(室內機)、BEC36SGU(室外機)+BEC36SGI(室內機)、FU-41HSG(室外機)+FI-41HSG(室內機)、FUH-W41SG(室外機)+FIH-W41SG(室內機)、BEH41SGU(室外機)+BEH41SGI(室內機)、FU-41CSG(室外機)+FI-41CSG(室內機)、FUC-W41SG(室外機)+FIC-W41SG(室內機)、BEC41SGU(室外機)+BEC41SGI(室內機)、FU-52HSG(室外機)+FI-52HSG(室內機)、FUH-W52SG(室外機)+FIH-W52SG(室內機)、BEH52SGU(室外機)+BEH52SGI(室內機)、FU-52CSG(室外機)+FI-52CSG(室內機)、FUC-W52SG(室外機)+FIC-W52SG(室內機)、BEC52SGU(室外機)+BEC52SGI(室內機)、FU-63HSG(室外機)+FI-63HSG(室內機)、FUH-W63SG(室外機)+FIH-W63SG(室內機)、BEH63SGU(室外機)+BEH63SGI(室內機)、FU-63CSG(室外機)+FI-63CSG(室內機)、FUC-W63SG(室外機)+FIC-W63SG(室內機)、BEC63SGU(室外機)+BEC63SGI(室內機)、FU-73HSG(室外機)+FI-73HSG(室內機)、FUH-W73SG(室外機)+FIH-W73SG(室內機)、BEH73SGU(室外機)+BEH73SGI(室內機)、FU-73CSG(室外機)+FI-73CSG(室內機)、FUC-W73SG(室外機)+FIC-W73SG(室內機)、BEC73SGU(室外機)+BEC73SGI(室內機)、FU-80HSG(室外機)+FI-80HSG(室內機)、FUH-W80SG(室外機)+FIH-W80SG(室內機)、BEH80SGU(室外機)+BEH80SGI(室內機)、FU-80CSG(室外機)+FI-80CSG(室內機)、FUC-W80SG(室外機)+FIC-W80SG(室內機)、BEC80SGU(室外機)+BEC80SGI(室內機)、FU-101HSG(室外機)+FI-101HSG(室內機)、FUH-W101SG(室外機)+FIH-W101SG(室內機)、BEH101SGU(室外機)+BEH101SGI(室內機)、FU-101CSG(室外機)+FI-101CSG(室內機)、FUC-W101SG(室外機)+FIC-W101SG(室內機)、BEC101SGU(室外機)+BEC101SGI(室內機)、FU-120HSG(室外機)+FI-120HSG(室內機)、FUH-W120SG(室外機)+FIH-W120SG(室內機)、BEH120SGU(室外機)+BEH120SGI(室內機)、FU-120CSG(室外機)+FI-120CSG(室內機)、FUC-W120SG(室外機)+FIC-W120SG(室內機)、BEC120SGU(室外機)+BEC120SGI(室內機)、FU-29HSG(室外機)+FI-29HSG(室內機)、FU-36CSG(室外機)+FI-36CSG(室內機)、FU-41HSG(室外機)+FI-41HSG(室內機)、FU-52HSG(室外機)+FI-52HSG(室內機)、FU-63CSG(室外機)+FI-63CSG(室內機)、FU-73HSG(室外機)+FI-73HSG(室內機)、FU-73CSG(室外機)+FI-73CSG(室內機)、FU-80HSG(室外機)+FI-80HSG(室內機)、FU-80CSG(室外機)+FI-80CSG(室內機)、FU-101HSG(室外機)+FI-101HSG(室內機)、FU-101CSG(室外機)+FI-101CSG(室內機)、FU-120HSG(室外機)+FI-120HSG(室內機)、FU-120CSG(室外機)+FI-120CSG(室內機)	97	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 500mA *最大可供電流： DCA 500mA	PHR-5 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
75	T01-00-23014	112年08月31日	115年08月30日	23-05-CAV-009-01	112年 5月 30日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	AS2、HI-JT23TSH/HO-JT23TSH、HI-JT28TSH/HO-JT28TSH、HI-JT36TSH/HO-JT36TSH、HI-JT41TSH/HO-JT41TSH、HI-JT50TSH/HO-JT50TSH、HI-JT63TSH/HO-JT63TSH、HI-JT72TSH/HO-JT72TSH、HI-JT80TSH/HO-JT80TSH 以上產品型號需安裝“MPRN0093AS-2轉接模組”	9	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供電流： DCA 300mA	QCM-0098--	反應時間：5,000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
76	T01-00-23015	112年08月31日	115年08月30日	23-05-CAV-010-01	112年 5月 30日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	AS2、HI-JT23TSH/HO-JT23TSH、HI-JT28TSH/HO-JT28TSH、HI-JT36TSH/HO-JT36TSH、HI-JT41TSH/HO-JT41TSH、HI-JT50TSH/HO-JT50TSH、HI-JT63TSH/HO-JT63TSH、HI-JT72TSH/HO-JT72TSH、HI-JT80TSH/HO-JT80TSH 以上產品型號需安裝“MPRN0093AS-2轉接模組”	9(0)	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供電流： DCA 300mA	QCM-0098--	反應時間：5,000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
77	T01-00-23016	112年08月31日	115年08月30日	23-05-CAV-011-01	112年 5月 30日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	AS2-HI-JT23TSH/HO-JT23TSH、HI-JT28TSH/HO-JT28TSH、HI-JT36TSH/HO-JT36TSH、HI-JT41TSH/HO-JT41TSH、HI-JT50TSH/HO-JT50TSH、HI-JT63TSH/HO-JT63TSH、HI-JT72TSH/HO-JT72TSH、HI-JT80TSH/HO-JT80TSH 以上產品型號需安裝 "MPRN0093AS-2轉接模組"	9(0)	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流： DCA 300mA	QCM-0098--	反應時間： 5,000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
78	T01-01-23017	112年08月31日	113年9月12日	23-07-CAV-015-01	112年8月2日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為21-08-CAV-009-01檢測報告增列產品型號 RAS-160NT、RAS-160NT1、RAS-140NT、RAS-140NT1、RAS-160NJ、RAS-160NJP1、RAS-140NJ、RAS-140NJP1、RAS-140YSP、RAS-160YSP、RAS-140PT1、RAS-160PT1	12	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	專用線材·料號： 3EP67805B	反應時間： 1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
79	T01-00-23018	112年11月10日	115年11月9日	23-07-CAV-009-01	112年9月5日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	PWC-K170、PWC-K270、PWC-K350、PWC-K525、PWC-K750、PWC-K1050、PWC-K1400、PWC-K1750、PFC-K140、PFC-K250、PFC-K320、PFC-K500、PFC-K630、PFC-K640、PFC-K720、PWCU-K180、PWCU-K280、PWCU-K350、PWCU-K525、PWCU-K700、PFCU-K180、PFCU-K250、PFCU-K280、PFCU-K290、PFCU-K350、PFCU-K500、PFCU-K580、PWCA-K180、PWCA-K282、PWCA-K283、PWCA-K353、PWCA-K355、PWCA-K530、PWCA-K710、PFCU-K165、PFCU-K265、PFCU-K326、PFCU-K330、PFCU-K500、PFCU-K651、PFCU-K652、 以上產品型號需安裝 "PZES09轉接模組"	41	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	MicroUSB 轉 USB Type A 母	反應時間： 400 毫秒 暖機等待時間： 10 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
80	T01-00-23019	112年11月10日	115年11月9日	23-09-CAV-005-01	112年 9月 22日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	除濕機	F-YV32MH、F-YV36MH、F-YV40MH	3	智慧家電-除濕機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 125mA *最大可供應電流： DCA 300mA	PAP-05V (JST) 轉 USB Type-A母	反應時間： 450 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
81	T01-00-23020	112年11月10日	115年11月9日	SAT20230007	112年10月 24 日	禾聯碩電器股份有限公司	禾聯 (HERAN)	空氣調節機	主型：HI-LA72TSH(具通訊埠) / HO-LA72TSH 系列：HI-LA63TSH(具通訊埠) / HO-LA63TSH HI-TL72H(具通訊埠) / HO-TL72H HI-TL63H(具通訊埠) / HO-TL63H	4	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流： 300 mA	SAA轉USB	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
82	T01-00-23021	112年11月10日	115年11月9日	SAT20230009	112年10月 24 日	禾聯碩電器股份有限公司	禾聯 (HERAN)	窗型空氣調節機	主型：HW-TW28(具通訊埠) 系列：HW-TW23 (具通訊埠)	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流： 300 mA	SAA轉USB	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
83	T01-00-23022	112年11月10日	115年11月9日	SAT20230011	112年10月 24 日	禾聯碩電器股份有限公司	禾聯 (HERAN)	窗型空氣調節機	主型：HW-TW72(具通訊埠) 系列：HW-TW36 (具通訊埠)、HW-TW41 (具通訊埠) HW-TW50 (具通訊埠)、HW-TW56 (具通訊埠) HW-TW63 (具通訊埠)	6	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流： 300 mA	SAA轉USB	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
84	T01-00-23023	113年01月19日	116年01月18日	23-09-CAV-011-01	112年11月6日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS23IE-HP5、MS29IE-HP5、PBG-M-K23B2、PBG-M-K29B2、MS23IE-HP5T、MS29IE-HP5T	6	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流： DCA 300 mA	wafer連接器 2.54mm 4 Pin 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
85	T01-00-23024	113年01月19日	116年01月18日	23-09-CAV-012-01	112年11月6日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS361E-HP5、MS411E-HP5、MS521E-HP5、MS631E-HP5、MS731E-HP5、MS801E-HP5、MS901E-HP5、MS1001E-HP5、MS1121E-HP5、MS1201E-HP5、MS1301E-HP5、MS1401E-HP5、MS1501E-HP5、MS1601E-HP5、MS901E-HP6、MS1001E-HP6、MS361E-HP5T、MS411E-HP5T、MS521E-HP5T、MS631E-HP5T、MS731E-HP5T、MS801E-HP5T、MS901E-HP5T、MS1001E-HP5T、MS1121E-HP5T、MS1201E-HP5T、MS1301E-HP5T、MS1401E-HP5T、MS1501E-HP5T、MS1601E-HP5T、MS901E-HP6T、MS1001E-HP6T、PBGGM-K36B2、PBGGM-K41B2、PBGGM-K52B2、PBGGM-K63B2、PBGGM-K73B2、PBGGM-K80B2、PBGGM-K90B2、PBGGM-K100B2、PBGGM-K112B2、PBGGM-K120B2、PBGGM-K130B2、PBGGM-K140B2、PBGGM-K150B2、PBGGM-K160B2、PBGU-K90B2、PBGU-K100B2	48	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	wafer連接器 2.54mm 4 Pin 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
86	T01-01-23025	113年01月19日	114年10月12日	23-11-CAV-008-01	112年11月9日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為22-05-CAV-014-01檢測報告增列產品型號 RA-25NR、RA-28NR、RA-36NR、RA-40NR、RA-50NR、RA-61NR、RA-69NR、RA-22HR、RA-25HR、RA-28HR、RA-36HR、RA-40HR、RA-50HR、RA-22QR、RA-25QR、RA-28QR、RA-36QR、RA-40QR、RA-50QR、RA-60QR、RA-68QR	21	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 250 mA *最大可供應電流: DCA 250 mA	專用線材·料號3EP67805D	反應時間：1,000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
87	T01-00-23026	113年01月19日	116年01月18日	23-10-CAV-014-01	112年11月23日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	除濕機	RD-14FJ、RD-18FJ、RD-22FJ RD-18FC、RD-22FC	5	智慧家電-除濕機	電壓：5V 電流：350mA *最大可供應電流: 350mA	專用線材·料號3EP67805C	反應時間：200 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
88	T01-00-23027	113年01月19日	116年01月18日	23-11-CAV-016-01	112年11月28日	三洋全能股份有限公司	SANLUX	分離式空氣調節器	SAE-V23HJ、SAE-V28HJ、SAE-V36HJ、SAE-V41HJ、SAE-V50HJ、SAE-V63HJ、SAE-V72HJ、SAE-V86HJ、 以上產品型號需安裝“SAN-HG轉接模組”	8	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	無	反應時間：1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
89	T01-00-23028	113年01月19日	116年01月18日	SAT20230014	112年11月24日	禾聯碩電器股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節機	主型：HI-LA50TSH(具通訊埠)/HO-LA50TSH 系列：HI-LA23TSH(具通訊埠)/HO-LA23TSH、 HI-LA28TSH(具通訊埠)/HO-LA28TSH、 HI-LA36TSH(具通訊埠)/HO-LA36TSH、 HI-LA41TSH(具通訊埠)/HO-LA41TSH、 HI-TL23H(具通訊埠)/HO-TL23H、 HI-TL28H(具通訊埠)/HO-TL28H、 HI-TL36H(具通訊埠)/HO-TL36H、 HI-TL41H(具通訊埠)/HO-TL41H、 HI-TL50H(具通訊埠)/HO-TL50H、 HI-LA23TS(具通訊埠)/HO-LA23TS、 HI-LA28TS(具通訊埠)/HO-LA28TS、 HI-LA36TS(具通訊埠)/HO-LA36TS、 HI-LA41TS(具通訊埠)/HO-LA41TS、 HI-LA50TS(具通訊埠)/HO-LA50TS、 HI-TL23(具通訊埠)/HO-TL23、 HI-TL28(具通訊埠)/HO-TL28、 HI-TL36(具通訊埠)/HO-TL36、 HI-TL41(具通訊埠)/HO-TL41、 HI-TL50(具通訊埠)/HO-TL50、	20	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
90	T01-01-23029	113年01月19日	115年03月13日	23-11-CAV-019-01	112年12月13日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為23-02-CAV-006-01檢測報告增列產品型號 MS221C-HS6T、MS281C-HS6T、MS221H-HS6T、MS281H-HS6T、MS221C-GA3T、MS281C-GA3T、MS221H-GA3T、MS281H-GA3T、MS231H-A1T、MS291H-A1T 以上產品型號需安裝“MZES09-A轉接模組”	10	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
91	T01-01-23030	113年01月19日	115年11月1日	23-11-CAV-020-01	112年 12月 13日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為21-10-CAV-009-01檢測報告增列產品型號 MS361C-HS6T、MS401C-HS6T、MS361H-HS6T、MS401H-HS6T、MS361C-GA3T、MS401C-GA3T、MS361H-GA3T、MS401H-GA3T、MS361H-A1T、MS411H-A1T 以上產品型號需安裝 "MZES09-A轉接模組"	10	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	MicroUSB轉USB Type A母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
92	T01-01-23031	113年01月19日	115年03月13日	23-11-CAV-021-01	112年 12月 13日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為23-02-CAV-007-01檢測報告增列產品型號 MS501C-HS6T、MS631C-HS6T、MS501H-HS6T、MS631H-HS6T、MS501C-GA3T、MS631C-GA3T、MS501H-GA3T、MS631H-GA3T、MS521H-A1T、MS631H-A1T、ME231H-A1T、ME291H-A1T、ME361H-A1T、ME411H-A1T、ME521H-A1T、ME631H-A1T、ME731H-A1T、ME801H-A1T、ME221C-HS6T、ME281C-HS6T、ME221H-HS6T、ME281H-HS6T、ME221C-GA3T、ME281C-GA3T、ME221H-GA3T、ME281H-GA3T、ME221C-ZRS2T、ME281C-ZRS2T、ME221H-ZRS2T、ME281H-ZRS2T、ME361C-HS6T、ME401C-HS6T、ME361H-HS6T、ME401H-HS6T、ME361C-GA3T、ME401C-GA3T、ME361H-GA3T、ME401H-GA3T、ME361C-ZRS2T、ME401C-ZRS2T、ME361H-ZRS2T、ME401H-ZRS2T、ME501C-HS6T、ME631C-HS6T、ME501H-HS6T、ME631H-HS6T、ME501C-GA3T、ME631C-GA3T、ME501H-GA3T、ME631H-GA3T、ME501C-ZRS2T、ME631C-ZRS2T、ME501H-ZRS2T、ME631H-ZRS2T、MS721C-HS6T、MS801C-HS6T、MS721H-HS6T、MS801H-HS6T、MS721C-GA3T、MS801C-GA3T、MS721H-GA3T、MS801H-GA3T、MS731H-A1T、MS801H-A1T、ME721C-HS6T、ME801C-HS6T、ME721H-HS6T、ME801H-HS6T、ME721C-GA3T、ME801C-GA3T、ME721H-GA3T、ME801H-GA3T、ME721C-ZRS2T、ME801C-ZRS2T、ME721H-ZRS2T、ME801H-ZRS2T 以上產品型號需安裝 "MZES09-A轉接模組"	76	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
93	T01-01-23032	113年01月19日	114年10月12日	23-11-CAV-022-01	112年12月13日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為22-06-CAV-008-01檢測報告增列產品型號 ME901E-HP6T、ME1001E-HP6T、ME1121E-HP6T、ME1401E-HP6T、ME1601E-HP6T、ME901ET 以上產品型號需安裝 "MZES09轉接模組"	6	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
94	T01-01-23033	113年01月19日	115年11月1日	23-11-CAV-023-01	112年12月13日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為20-12-CAV-009-01檢測報告增列產品型號 ME231ET、ME291ET、ME361ET、ME411ET、ME521ET、ME631ET、ME731ET、ME801ET 以上產品型號需安裝 "MZES09 智慧家電轉接模組"	8	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300mA *最大可供應電流: DCA 300mA	MicroUSB 轉 USB TypeA母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
95	T01-10-23034	113年01月19日	115年11月1日	20-12-CAV-009-01	109年12月16日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS221E-MIT、MS281E-MIT、MS361E-MIT、MS401E-MIT、MS501E-MIT、MS631E-MIT、MS721E-MIT、MS801E-MIT、MS221E-TW、MS281E-TW、MS361E-TW、MS401E-TW、MS501E-TW、MS631E-TW、MS731E-TW、MS801E-TW、MS221C-MIT、MS281C-MIT、MS361C-MIT、MS401C-MIT、MS501C-MIT、MS631C-MIT、MS721C-MIT、MS801C-MIT、MS221C-TW、MS281C-TW、MS361C-TW、MS401C-TW、MS501C-TW、MS631C-TW、MS731C-TW、MS801C-TW、MS221H-MIT、MS281H-MIT、MS361H-MIT、MS401H-MIT、MS501H-MIT、MS631H-MIT、MS721H-MIT、MS801H-MIT、MS221H-TW、MS281H-TW、MS361H-TW、MS401H-TW、MS501H-TW、MS631H-TW、MS731H-TW、MS801H-TW、AY-80YTSH-W、AE-80YTSH、AH-80YTSH-W、AU-80YTSH、AY-73YTSH-W、AE-73YTSH、AH-73YTSH-W、AU-73YTSH 以上產品型號需安裝 "MZES09 智慧家電轉接模組"	56(0)	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	MicroUSB 轉 USB TypeA母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家電產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
96	T01-10-23035	113年01月19日	115年11月1日	22-03-CAV-007-01	111年3月11日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為20-12-CAV-009-01檢測報告增列產品型號 ME22IH-ZR、ME22IC-ZR、ME28IH-ZR、ME28IC-ZR、ME36IH-ZR、ME36IC-ZR、ME40IH-ZR、ME40IC-ZR、ME50IH-ZR、ME50IC-ZR、ME63IH-ZR、ME63IC-ZR、ME72IH-ZR、ME72IC-ZR、ME80IH-ZR、ME80IC-ZR、ME23IE-HS2、ME29IE-HS2、ME36IE-HS2、ME41IE-HS2、ME52IE-HS2、ME63IE-HS2、ME73IE-HS2、ME80IE-HS2 以上產品型號需安裝“MZES09 智慧家電轉接模組”	24	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	MicroUSB 轉 USB TypeA母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
97	T01-10-23036	113年01月19日	115年11月1日	21-10-CAV-009-01	110年11月16日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	MS36IC/IH、MS36IH-GA、MS36IC-GA、MS36IC/IH-GA、MS36IH-GR、MS36IC-GR、MS36IC/IH-GR、MS36IH-GP、MS36IC-GP、MS36IC/IH-GP、MS36IH-GV、MS36IC-GV、MS36IC/IH-GV、MS36IH-GU、MS36IC-GU、MS36IC/IH-GU、MS36IH-GI、MS36IC-GI、MS36IC/IH-GI、MS36IH-GA1、MS36IC-GA1、MS36IC/IH-GA1、MS36IH-GU1、MS36IC-GU1、MS36IC/IH-GU1、MS36IH-CH1、MS36IC-CH1、MS36IC/IH-CH1、MS36IH-MR、MS36IC-MR、MS36IC/IH-MR、MS36IH-HL、MS36IC-HL、MS36IC/IH-HL、MS36IH-PD、MS36IC-PD、MS36IC/IH-PD、MS36IH-ZRS、MS36IC-ZRS、MS36IC/IH-ZRS、MS36IH-HS3、MS36IC-HS3、MS36IC/IH-HS3、MS36IC-ZRS1、MS40IC/IH、MS40IH-GA、MS40IC-GA、MS40IC/IH-GA、MS40IH-GR、MS40IC-GR、MS40IC/IH-GR、MS40IH-GP、MS40IC-GP、MS40IC/IH-GP、MS40IH-GV、MS40IC-GV、MS40IC/IH-GV、MS40IH-GU、MS40IC-GU、MS40IC/IH-GU、MS40IH-GI、MS40IC-GI、MS40IC/IH-GI、MS40IH-GA1、MS40IC-GA1、MS40IC/IH-GA1、MS40IH-GU1、MS40IC-GU1、MS40IC/IH-GU1、MS40IH-CH1、MS40IC-CH1、MS40IC/IH-CH1、MS40IH-MR、MS40IC-MR、MS40IC/IH-MR、MS40IH-HL、MS40IC-HL、MS40IC/IH-HL、MS40IH-PD、MS40IC-PD、MS40IC/IH-PD、MS40IH-ZRS、MS40IC-ZRS、MS40IC/IH-ZRS、MS40IH-HS3、MS40IC-HS3、MS40IC/IH-HS3、MS40IC-ZRS1 以上產品型號需安裝“MZES09-A轉接模組”	87	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	其它：MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
98	T01-10-23037	113年01月19日	115年11月1日	23-02-CAV-008-01	112年 2月 24日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	下列為21-10-CAV-009-01檢測報告增列產品型號 MS36IC-HS5T、MS36IH-HS5T、MS36IC-GA2T、MS36IH-GA2T、MS36IC-ZRS2T、MS36IH-ZRS2T、MS36IC-HS5、MS36IH-HS5、MS36IC-GA2、MS36IH-GA2、MS36IC-ZRS2、MS36IH-ZRS2、MS36IC-HL2、MS36IH-HL2、MS36IC-CH2、MS36IH-CH2、MS36IC-PD2、MS36IH-PD2、MS36IC-ML2、MS36IH-ML2、MS36IC-QU2、MS36IH-QU2、MS36IC-HR5、MS36IH-HR5、MS36IC-GP2、MS36IH-GP2、MS36IC-MR1、MS36IH-MR1、MS40IC-HS5T、MS40IH-HS5T、MS40IC-GA2T、MS40IH-GA2T、MS40IC-ZRS2T、MS40IH-ZRS2T、MS40IC-HS5、MS40IH-HS5、MS40IC-GA2、MS40IH-GA2、MS40IC-ZRS2、MS40IH-ZRS2、MS40IC-HL2、MS40IH-HL2、MS40IC-CH2、MS40IH-CH2、MS40IC-PD2、MS40IH-PD2、MS40IC-ML2、MS40IH-ML2、MS40IC-QU2、MS40IH-QU2、MS40IC-HR5、MS40IH-HR5、MS40IC-GP2、MS40IH-GP2、MS40IC-MR1、MS40IH-MR1 以上產品型號需安裝“MZES09-A轉接模組”	56	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300mA *最大可供應電流: DCA 300mA	MicroUSB 轉 USB Type A 母	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
99	T01-00-24001	113年03月11日	116年03月10日	23-10-CAV-006-01	112年12月25日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節機-室內機控制器	AM-VF22DC(具通訊埠)、AM-VF22DC、AM-JF22DC(具通訊埠)、AM-JF22DC、AM-KF22D(具通訊埠)、AM-KF22D、AM-VF28DC(具通訊埠)、AM-VF28DC、AM-JF28DC(具通訊埠)、AM-JF28DC、AM-KF28D(具通訊埠)、AM-KF28D、AM-VF36DC(具通訊埠)、AM-VF36DC、AM-JF36DC(具通訊埠)、AM-JF36DC、AM-KF36D(具通訊埠)、AM-KF36D、AM-VF41DC(具通訊埠)、AM-VF41DC、AM-JF41DC、AM-JF41DC、AM-KF41D(具通訊埠)、AM-KF41D、AM-VF50DC(具通訊埠)、AM-VF50DC、AM-JF50DC(具通訊埠)、AM-JF50DC、AM-KF50D(具通訊埠)、AM-KF50D 以上產品型號需安裝“美的(Midea)通訊埠轉接模組”	30	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	無	反應時間： 250 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



### 通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
100	T01-00-24002	113年03月11日	116年03月10日	23-10-CAV-007-01	112年12月25日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調機-室內機控制 器	AM-VF88DC(具通訊埠)、AM-VF88DC、AM-JF88DC(具通訊埠)、AM-JF88DC、AM-KF88D(具通訊埠)、AM-KF88D 以上產品型號需安裝“美的(Midea)通訊埠轉接模組”	6	智慧家電- 冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	無	反應時間： 250 毫秒	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心
101	T01-00-24003	113年03月11日	116年03月10日	23-11-CAV-031-01	112年12月25日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調機-室內機控制 器	AM-VF72DC(具通訊埠)、AM-VF72DC、AM-JF72DC(具通訊埠)、AM-JF72DC、AM-KF72D(具通訊埠)、AM-KF72D 以上產品型號需安裝“美的(Midea)通訊埠轉接模組”	6	智慧家電- 冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	無	反應時間： 250 毫秒	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心
102	T01-01-24004	113年03月11日	114年06月08日	23-12-CAV-004-01	112年12月27日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調 節器	下列為22-03-CAV-013-01檢測報告增列產品型號 HI-TS80H(具通訊埠)、HI-TS80(具通訊埠)、HI-TS85H(具通訊埠)、HI-TS85(具通訊埠)、 HI-TS91H(具通訊埠)、HI-TS91(具通訊埠)、HI-TS100H(具通訊埠)、HI-TS100(具通訊 埠)、HI-TS112H(具通訊埠)、HI-TS112(具通訊埠) 以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2轉接模組”	10	智慧家電- 冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心
103	T01-01-24005	113年03月11日	114年06月08日	23-12-CAV-005-01	年月日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調 節器	下列為22-03-CAV-014-01檢測報告增列產品型號 HI-TS80H(具通訊埠)、HI-TS80(具通訊埠)、HI-TS85H(具通訊埠)、HI-TS85(具通訊埠)、 HI-TS91H(具通訊埠)、HI-TS91(具通訊埠)、HI-TS100H(具通訊埠)、HI-TS100(具通訊 埠)、HI-TS112H(具通訊埠)、HI-TS112(具通訊埠) 以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-3轉接模組”	10	智慧家電- 冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心
104	T01-10-24006	113年03月11日	115年11月02日	20-09-CAV-019-01	109年 10 月 13 日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調 節器	GS2、HI-N72H / HO-N72H、HI-N722H / HO-N722H、HI-N80H / HO-N80H、HI- N802H / HO-N802H、HI-GK80AH / HO-N805H、HI-N72 / HO-N72、HI-N722 / HO- N722、HI-N80 / HO-N80、 HI-N802 / HO-N802、HI-GK80A / HO-N80S 以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2 轉接模組”	11	智慧家電- 冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心
105	T01-10-24007	113年03月11日	115年11月02日	20-11-CAV-027-01	109年 12 月 15 日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調 節器	HI-N91H / HO-N91H、HI-N91 / HO-N91、HI-N23H / HO-N23H、HI-N28H / HO- N28H、HI-N36H / HO-N36H、HI-N41H / HO-N41H、HI-N50H / HO-N50H、HI- N56H / HO-N56H、HI-N63H / HO-N63H、HI-N85H / HO-N85H、HI-GA23H / HO- GA23H、HI-GA28H / HO-GA28H、HI-GA36H / HO-GA36H、HI-GA41H / HO- GA41H、HI-GA50H / HO-GA50H、HI-N23 / HO-N23、HI-N28 / HO-N28、HI-N36 / HO-N36、HI-N41 / HO-N41、HI-N50 / HO-N50、HI-N56 / HO-N56、HI-N85 / HO- N85、HI-GA23 / HO-GA23、HI-GA28 / HO-GA28、HI-GA36 / HO-GA36、HI-GA41 / HO-GA41、HI-GA50 / HO-GA50 以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2 轉接模組”	27	智慧家電- 冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心
106	T01-10-24008	113年03月11日	115年11月02日	21-02-CAV-003-01	110年 2 月 24 日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調 節器	下列為20-09-CAV-019-01檢測報告增列產品型號 HI-N63 / HO-N63 以上產品型號需安裝“MPRN0093GS-2 轉接模組”	1	智慧家電- 冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間： 5000 毫秒 暖機等待時間： 20 秒	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心
107	T01-01-24009	113年03月11日	114年06月08日	24-01-CAV-019-01	113年 1 月 18 日	麗菱實業有限公司	TORUS	分離式空氣調 節器	下列為22-02-CAV-014-01檢測報告增列產品型號 TRV-A80HIX、TAV-A80HIX、TRV-A80HIX(具通訊埠)、TAV-A80HIX(具通訊埠)、TRV- A28HIX(具通訊埠)、TAV-A28HIX(具通訊埠)、TRV-A36HIX(具通訊埠)、TAV-A36HIX(具 通訊埠)、TRV-A41HIX(具通訊埠)、TAV-A41HIX(具通訊埠)、TRV-A50HIX(具通訊埠)、 TAV-A50HIX(具通訊埠)、TRV-A63HIX(具通訊埠)、TAV-A63HIX(具通訊埠)、TRV- A72HIX(具通訊埠)、TAV-A72HIX(具通訊埠)	16	智慧家電- 冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	XH2.5-4P 轉 USB type A母 料號：I3010200	反應時間： 100 毫秒	財團法人台灣 商品檢測驗證 中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
108	T01-00-24010	113年03月11日	116年03月10日	SAT20230016	113年 1月 17日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	主型號：HI-TS72H(具通訊埠)/ HO- TS72H 系列型號：HI-TS63H(具通訊埠)/ HO-TS63H、 HI-TS50H(具通訊埠)/ HO-TS50H、 HI-TS41H(具通訊埠)/ HO-TS41H、 HI-TS36H(具通訊埠)/ HO- TS36H、 HI-TS28H(具通訊埠)/ HO- TS28H、 HI-TS23H(具通訊埠)/ HO-TS23H、 HI-TS23(具通訊埠)/ HO-TS23、 HI-TS28(具通訊埠)/ HO-TS28、 HI-TS36(具通訊埠)/ HO-TS36、 HI-TS41(具通訊埠)/ HO-TS41、 HI-TS50(具通訊埠)/ HO-TS50、 HI-TS63(具通訊埠)/ HO-TS63、 HI-TS72(具通訊埠)/ HO-TS72	14	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
109	T01-01-24011	113年03月11日	115年11月9日	SAS20230018	113年1月 2日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	HI-TL72(具通訊埠)/HO-TL72 HI-TL63(具通訊埠)/HO-TL63	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
110	T01-00-24012	113年5月22日	116年5月21日	SAT20240003	113年 2月 2日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	主型號：HIS-TS112H(具通訊埠)/ HO- TS112H 系列型號：HIS-TS112(具通訊埠)/ HO-TS112、	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
111	T01-00-24013	113年5月22日	116年5月21日	SAT20240005	113年 2月 2日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	主型號：HPC-TS112H(具通訊埠)/ HO- TS112H 系列型號：HPC-TS112(具通訊埠)/ HO-TS112、	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
112	T01-00-24014	113年5月22日	116年5月21日	SAT20240001	113年 2月 22日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	主型號：HFC-TS112H(具通訊埠)/ HO- TS112H 系列型號：HFC-TS112(具通訊埠)/ HO-TS112、 HFC-TS91H(具通訊埠)/ HO-TS91H、 HFC-TS91(具通訊埠)/ HO-TS91、 HFC-TS85H(具通訊埠)/ HO-TS85H、 HFC-TS85(具通訊埠)/ HO-TS85、 HFC-TS80H(具通訊埠)/ HO-TS80H、 HFC-TS80(具通訊埠)/ HO-TS80、 HFC-TS72H(具通訊埠)/ HO-TS72H、 HFC-TS72(具通訊埠)/ HO-TS72、 HFC-TS63H(具通訊埠)/ HO-TS63H、 HFC-TS63(具通訊埠)/ HO-TS63、 HFC-TS50H(具通訊埠)/ HO-TS50H、 HFC-TS50(具通訊埠)/ HO-TS50、 HFC-TS41H(具通訊埠)/ HO-TS41H、 HFC-TS41(具通訊埠)/ HO-TS41、 HFC-TS36H(具通訊埠)/ HO-TS36H、 HFC-TS36(具通訊埠)/ HO-TS36、 HFC-TS28H(具通訊埠)/ HO-TS28H、 HFC-TS28(具通訊埠)/ HO-TS28、 HFC-TS23H(具通訊埠)/ HO-TS23H、 HFC-TS23(具通訊埠)/ HO-TS23	22	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
113	T01-00-24015	113年5月22日	116年5月21日	SAT20240007	113年3月 19日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	主型號：HW-TW72H(具通訊埠) 系列：HW-TW23H(具通訊埠)、HW-TW28H(具通訊埠)、 HW-TW36H(具通訊埠)、HW-TW41H(具通訊埠)、 HW-TW50H(具通訊埠)、HW-TW56H(具通訊埠)、 HW-TW63H(具通訊埠)	8	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心





通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
114	T01-00-24016	113年5月22日	116年5月21日	23-09-CAV-007-01	113年2月21日	東元電機股份有限公司	TECO	冷氣機	PWCU-K180、PWCU-K280、PWCU-K350、PWCU-K525、PWCU-K700、PWCU-K180BF、PWCU-K180SF、PWCU-K280CF、PWCU-K280SF、PWCU-K350CF、PWCU-K350SF、PWCU-K525CLD、PWCU-K525SLD、PWCU-K700CLD、PWCU-K700SLD、PWCU-K525CMD、PWCU-K525SMD、PWCU-K700CMD、PWCU-K700SMD、PWCU-K180BF-P99、PWCU-K180SF-P99、PWCU-K280CF-P99、PWCU-K280SF-P99、PWCU-K350CF-P99、PWCU-K350SF-P99、PWCU-K525CLD-P99、PWCU-K525SLD-P99、PWCU-K700CLD-P99、PWCU-K700SLD-P99、PWCU-K525CMD-P99、PWCU-K525SMD-P99、PWCU-K700CMD-P99、PWCU-K700SMD-P99	33	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	USB Type A母 轉 USB Type A母		財團法人台灣商品檢測驗證中心
115	T01-00-24017	113年5月22日	116年5月21日	24-02-CAV-006-01	113年3月8日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-UX22BA2、CS-UX28BA2、CS-UX36BA2、CS-UX40BA2、CS-UX50BA2、CS-UX63BA2、CS-UX71BA2、CS-UX80BA2、CS-UX90BA2、CS-UX110BA2、CS-UX125BA2、CS-UX22BDA2、CS-UX28BDA2	13	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 500 mA	JST PAP-05V-S 轉 JST PHR-4 JST PHR-4 轉 JST SMR-04V-N JST SMR-04V-N 轉 USB	反應時間：200 毫秒 開機等待時間：40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
116	T01-00-24018	113年5月22日	116年5月21日	24-02-CAV-014-01	113年04月22日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	空氣清淨機	F-P90MH	1	智慧家電-空氣清淨機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 190 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	A2008H00-5P轉USB	反應時間：450 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
117	T01-00-24019	113年5月22日	116年5月21日	24-02-CAV-015-01	113年04月22日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	空氣清淨機	F-P75MH、F-P75MHC	2	智慧家電-空氣清淨機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 190 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	A2008H00-5P轉USB	反應時間：450 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
118	T01-01-24020	113年5月22日	116年5月21日	SAS20240009	113年4月24日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	HFC-SL168H(具通訊埠)/HO-SL168H HFC-SL168(具通訊埠)/HO-SL168	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流：300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
119	T01-01-24021	113年5月22日	116年5月21日	SAS20240011	113年4月24日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	HIS-SL168H(具通訊埠)/HO-SL168H HIS-SL168(具通訊埠)/HO-SL168	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流：300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
120	T01-01-24022	113年5月22日	116年5月21日	SAS20240013	113年4月24日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	HPC-SL168H(具通訊埠)/HO-SL168H HPC-SL168(具通訊埠)/HO-SL168	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流：300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
121	T01-00-24023	113年5月22日	116年5月21日	SAT20240015	113年4月24日	禾聯碩股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器	主型號：HI-SL168H(具通訊埠)/HO-SL168H 系列：HI-SL168H(具通訊埠)/HO-SL168H	2	智慧家電-冷氣機	電壓：5 VDC 電流：300 mA *最大可供應電流：300 mA	SAA轉USB	反應時間：5000 毫秒 暖機等待時間：20 秒	財團法人台灣大電力研究試驗中心
122	T01-10-24024	113年5月22日	116年05月02日	21-03-CAV-006-01	110年3月16日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器室內機控制器	CH-SF28DC、CH-SF36DC、CH-SF41DC、CH-SF50DC、CH-SF72DC、CH-SF80DC、CH-SF93DC、CH-SF110D	8	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	其它：JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間：250毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
123	T01-10-24025	113年5月22日	116年05月02日	22-01-CAV-004-01	111年1月20日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器室內機控制器	以下為21-03-CAV-006-01檢測報告增列產品型號 CH-NF28DC、CH-NF36DC、CH-NF41DC、CH-NF50DC、CH-NF72DC、CH-NF80DC、CH-NF93DC、CH-NF110D	8	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5 V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間：250毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
124	T01-10-24026	113年5月22日	116年03月01日	20-11-CAV-014-01	109年12月02日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器	AM-SF110D	1	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 5V 電流：DCA 300 mA *最大可供應電流：DCA 300 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWPS267N2E025	反應時間：250毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
125	T01-10-24027	113年5月22日	116年03月01日	22-01-CAV-005-01	111年1月20日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器	以下為20-11-CAV-014-01檢測報告增列產品型號 AM-NF110D	1	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	JST PHR-6 轉USB TYPE-A 料號:QCNWP5267N2E025	反應時間: 250毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
126	T01-10-24028	113年5月22日	116年03月29日	21-01-CAV-014-01	110年1月13日	大同股份有限公司	TATUNG	分離式空氣調節器	FT-72DYHR / R-72DYHR、FT-72DDHR / R-72DDHR、FT-80DYHR / R-80DYHR、FT-80DDHR / R-80DDHR 以上產品型號需安裝 "MPRN0093GS-2 轉接模組"	4	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間: 5000 毫秒 暖機等待時間: 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
127	T01-10-24029	113年5月22日	116年03月01日	21-03-CAV-013-01	110年3月29日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	GS2、HIS-GK140H/HO-GK140SH、HIS-GK140/HO-GK140S、HI-N100/HO-N100、HI-GK140/HO-GK140、HI-N100H/HO-N100H、HI-GK140H/HO-GK140H、HI-GK91H/HO-GK91SH、HI-GK112H/HO-GK112H、HI-CK140H/HO-CK140H、HI-GA100H/HO-GA100H、HI-GA112H/HO-GA112H、HI-GA120H/HO-GA120H、HI-GA130H/HO-GA130H、HI-GK91/HO-GK91S、HI-GK112/HO-GK112、HI-CK140/HO-CK140、HI-GA100/HO-GA100、HI-GA112/HO-GA112、HI-GA120/HO-GA120、HI-GA130/HO-GA130 以上產品型號需安裝 "MPRN0093GS-2 轉接模組"	21	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	其它: QCM-0098--	反應時間: 5000 毫秒 暖機等待時間: 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
128	T01-10-24030	113年5月22日	116年03月29日	21-01-CAV-017-01	110年1月18日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	RAS-80NX、RAS-90NX、RAS-110NX、RAS-80NX1、RAS-90NX1、RAS-110NX1、RAS-125NX1、RAS-80JX、RAS-90JX、RAS-110JX、RAS-80JX1、RAS-90JX1、RAS-110JX1、RAS-125JX1、CRS-80QWE、CRS-90QWE、RAS-100NJX、RAS-110NJX、RAS-125NJX、RAS-110NJXF、RAS-125NJXF	21	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	專用線材、料號: 3EP67805C	反應時間: 1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
129	T01-10-24031	113年5月22日	115年12月29日	20-10-CAV-018-01	109年11月26日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	RAS-71YK1、RAS-22YK1、RAS-25YK1、RAS-28YK1、RAS-32YK1、RAS-36YK1、RAS-40YK1、RAS-50YK1、RAS-63YK1、RAS-22SK1、RAS-25SK1、RAS-28SK1、RAS-32SK1、RAS-36SK1、RAS-40SK1、RAS-50SK1、RAS-63SK1、RAS-71SK1、RAS-22HK1、RAS-25HK1、28HK1、RAS-32HK1、RAS-36HK1、RAS-40HK1、RAS-50HK1、RAS-63HK1、RAS-71HK1、RAS-22QK1、RAS-25QK1、RAS-28QK1、RAS-32QK1、RAS-36QK1、RAS-40QK1、RAS-50QK1、RAS-63QK1、RAS-71QK1、CRS-40KWE、CRS-50KWE	38	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	專用線材、料號3EP67805C	反應時間: 1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
130	T01-10-24032	113年5月22日	115年12月29日	21-03-CAV-008-01	110年03月10日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為20-10-CAV-018-01檢測報告增列產品型號 RAS-50YK2、RAS-50SK2	2	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	專用線材、料號: 3EP67805C	反應時間: 1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
131	T01-10-24033	113年5月22日	115年12月29日	21-08-CAV-013-01	110年8月25日	台灣日立江森自控股份有限公司	台灣日立(HITACHI)	冷氣機	下列為20-10-CAV-018-01檢測報告增列產品型號 RAS-22HQK、RAS-28HQK、RAS-36HQK、RAS-40HQK、RAS-50HQK、RAS-63HQK、RAS-71HQK、RAS-22YSK、RAS-28YSK、RAS-36YSK、RAS-40YSK、RAS-50YSK、RAS-63YSK、RAS-71YSK	(52)14	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	其它: 專用線材、料號: 3EP67805C	反應時間: 1000 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
132	T01-10-24034	113年5月22日	116年07月27日	21-03-CAV-014-01	110年4月21日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	AS2、HS-23AWH/HO-23AWH、HS-28AWH/HO-28AWH、HS-36AWH/HO-36AWH、HS-41AWH/HO-41AWH、HS-50AWH/HO-50AWH、HS-56AWH/HO-56AWH、HS-63AWH/HO-63AWH、HS-72AWH/HO-72AWH、HS-80AWH/HO-80AWH、HS-85AWH/HO-85AWH、HS-23AW/HO-23AW、HS-28AW/HO-28AW、HS-36AW/HO-36AW、HS-41AW/HO-41AW、HS-50AW/HO-50AW、HS-56AW/HO-56AW、HS-63AW/HO-63AW、HS-72AW/HO-72AW、HS-80AW/HO-80AW、HS-85AW/HO-85AW以上產品型號需安裝 "MPRN0093GS-2 轉接模組"	21	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間: 5000 毫秒 暖機等待時間: 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
133	T01-10-24035	113年5月22日	116年07月27日	21-03-CAV-015-01	110年4月21日	禾聯碩股份有限公司	HERAN	分離式空氣調節器	AS2、HS-23AWH/HO-23AWH、HS-28AWH/HO-28AWH、HS-36AWH/HO-36AWH、HS-41AWH/HO-41AWH、HS-50AWH/HO-50AWH、HS-56AWH/HO-56AWH、HS-63AWH/HO-63AWH、HS-72AWH/HO-72AWH、HS-80AWH/HO-80AWH、HS-85AWH/HO-85AWH、HS-23AW/HO-23AW、HS-28AW/HO-28AW、HS-36AW/HO-36AW、HS-41AW/HO-41AW、HS-50AW/HO-50AW、HS-56AW/HO-56AW、HS-63AW/HO-63AW、HS-72AW/HO-72AW、HS-80AW/HO-80AW、HS-85AW/HO-85AW以上產品型號需安裝 "MPRN0093GS-2 轉接模組"	(21)0	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	QCM-0098--	反應時間: 5000 毫秒 暖機等待時間: 20 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心



### 通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

( 版本日期:113/05/22)

序號	驗證合格字號	發證日期	TaiSEIA標章有效期限	檢測報告編號	檢測報告核發日期	品牌公司	產品廠牌	產品名稱	產品型號	型號數量	智慧家庭產品類型	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接線	特殊使用條件(反應時間、等待時間等)	檢驗執行機構名稱
134	T01-10-24036	113年5月22日	116年05月09日	21-03-CAV-016-01	110年3月31日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-LJ63BA2、CS-LJ71BA2、CS-LJ80BA2、CS-LJ90BA2	4	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流: DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間： 200 毫秒 開機等待時間： 40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
135	T01-10-24037	113年5月22日	116年05月09日	21-03-CAV-017-01	110年3月31日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-K22FA2、CS-K28FA2、CS-K36FA2、CS-K40FA2、CS-K50FA2、CS-40FL、CS-50FL	7	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流: DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間： 200 毫秒 開機等待時間： 40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
136	T01-10-24038	113年5月22日	116年05月09日	21-03-CAV-018-01	110年3月31日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-K63FA2、CS-K71FA2、CS-K80FA2、CS-K90FA2、CS-63FL、CS-71FL、CS-80FL、CS-90FL、CS-100FL	9	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流: DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間： 200 毫秒 開機等待時間： 40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
137	T01-10-24039	113年5月22日	116年05月09日	21-03-CAV-019-01	110年3月31日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-LJ22BA2、CS-LJ28BA2、CS-LJ36BA2、CS-LJ40BA2、CS-LJ50BA2	5	智慧家電-冷氣機	電壓：DCV 12 V 電流：DCA 125 mA *最大可供應電流: DCA 200 mA	其它：JST PHP-04 + JST XAP-02V-1轉USB typeA母	反應時間： 200 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心