



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

(原日期:114/05/28)

序號	驗證合格字號	發證日期	有效期限	本次檢測報告編號	檢測報告核發日期	產品品牌公司名稱	產品商標	產品名稱(廠商提供)	產品型號	產品型號數量	智慧家電產品類別	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接器	轉接器條件: =插 :DCV 5V =電壓等待時間: 秒 =電流等待時間: 秒 =電壓等待時間: 秒 =電流等待時間: 秒 =電壓等待時間: 秒 =電流等待時間: 秒	檢驗執行機構名稱
119	T01-01-24059	114年02月14日	116年03月01日	24-09-CAV-002-01	113年09月12日	聲寶股份有限公司	SAMPO	以下為20-11-CAV-014-01檢測報告所列產品型號 AM-NF110D1、AM-NF110D1(具通訊等) AM-NF110D1、AM-NF110D1(具通訊等) AM-NF400D1、AM-NF400D1(具通訊等) AM-NF400D1、AM-NF400D1(具通訊等) RAM-HA110D1、RAM-HA110D1(具通訊等) RAM-HA110D1、RAM-HA110D1(具通訊等)		12	智慧家電- 冷氣機	電壓: DCV 5V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	JST PHR-6轉USB TYPE-A 料號:QCNPW5267N2E025	反應時間: 250 毫秒	財團法人台灣商品 檢測驗證中心
120	T01-01-24060	114年02月14日	116年01月18日	SAS20240029	113年10月24日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 HI-TL23A(具通訊等)/HO-TL23A HI-TL23AH(具通訊等)/HO-TL23AH HI-TL36AH(具通訊等)/HO-TL36AH HI-TL41AH(具通訊等)/HO-TL41AH HI-TL50A(具通訊等)/HO-TL50A HI-TL50AH(具通訊等)/HO-TL50AH		7	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
121	T01-01-24061	114年02月14日	115年11月09日	SAS20240031	113年10月24日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 HI-TL63AH(具通訊等)/HO-TL63AH HI-TL72AH(具通訊等)/HO-TL72AH		2	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
122	T01-00-24062	114年02月14日	117年02月13日	SAT20240019	113年10月14日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 主型號: HFC-SL140H(具通訊等)/HO-SL140H 系列型號: HFC-SL140(具通訊等)/HO-SL140 HFC-TS141H(具通訊等)/HO-TS141H HFC-TS141H(具通訊等)/HO-TS141 HFC-SL160H(具通訊等)/HO-SL160H HFC-SL160(具通訊等)/HO-SL160 HFC-TS160H(具通訊等)/HO-TS160H HFC-TS160(具通訊等)/HO-TS160		8	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
123	T01-00-24063	114年02月14日	117年02月13日	SAT20240023	113年10月14日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 主型號: HPC-SL140H(具通訊等)/HO-SL140H 系列型號: HPC-SL140(具通訊等)/HO-SL140 HPC-TS141H(具通訊等)/HO-TS141H HPC-TS141H(具通訊等)/HO-TS141 HPC-SL160H(具通訊等)/HO-SL160H HPC-SL160(具通訊等)/HO-SL160 HPC-TS160H(具通訊等)/HO-TS160H HPC-TS160(具通訊等)/HO-TS160		8	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
124	T01-00-24064	114年02月14日	117年02月13日	SAT20240025	113年10月14日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 主型號: HI-SL140H(具通訊等)/HO-SL140H 系列型號: HI-SL140(具通訊等)/HO-SL140 HI-TS141H(具通訊等)/HO-TS141H HI-TS141H(具通訊等)/HO-TS141 HI-SL160H(具通訊等)/HO-SL160H HI-SL160(具通訊等)/HO-SL160 HI-TS160H(具通訊等)/HO-TS160H HI-TS160(具通訊等)/HO-TS160		8	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
125	T01-00-24065	114年02月14日	117年02月13日	SAT20240027	113年10月14日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 主型號: HIS-SL140H(具通訊等)/HO-SL140H 系列型號: HIS-SL140(具通訊等)/HO-SL140 HIS-TS141H(具通訊等)/HO-TS141H HIS-TS141H(具通訊等)/HO-TS141 HIS-SL160H(具通訊等)/HO-SL160H HIS-SL160(具通訊等)/HO-SL160 HIS-TS160H(具通訊等)/HO-TS160H HIS-TS160(具通訊等)/HO-TS160		8	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
126	T01-02-24066	114年02月14日	116年5月21日	SAT20240015-X1	113年10月24日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 主型號: HI-SL168H(具通訊等)/HO-SL168H 系列: HI-SL168H(具通訊等)/HO-SL168H		2	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
127	T01-00-24067	114年02月14日	117年02月13日	24-09-CAV-007-01	113年09月26日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器 室內機控制器 APF-NF340DC、APF-NF40DC(具通訊等) APF-NF140D、APF-NF140D(具通訊等) RPF-HA140DC、RPF-HA140DC(具通訊等) 轉註: 以上產品型號均安裝「CPWB-149PC2E0」轉接模組		6	智慧家電- 冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA		反應時間: 300 毫秒	財團法人台灣商品 檢測驗證中心
128	T01-01-24068	114年02月14日	114年03月31日	24-09-CAV-007-02	113年09月26日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器 室內機控制器 以下為22-01-CAV-001-01檢測報告所列產品型號 AM-PF22D1、AM-PF22D1(具通訊等) AM-PF22D1、AM-PF22D1(具通訊等) AM-NF22D1、AM-NF22D1(具通訊等)		6	智慧家電- 冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	JST PHR-6轉USB TYPE-A 料號:QCNPW5267N2E025	反應時間: 300 毫秒	財團法人台灣商品 檢測驗證中心
129	T01-00-24069	114年02月14日	117年02月13日	24-08-CAV-020-01	113年10月23日	台灣日立江森自控股份 有限公司	HITACHI	冷氣機 RAS-22VP、RAS-25VP、RAS-28VP、RAS-36VP、 RAS-40VP、RAS-50VP、RAS-63VP、RAS-71VP、 RAS-22VP(具通訊等)、RAS-25VP(具通訊等)、 RAS-28VP(具通訊等)、RAS-36VP(具通訊等)、 RAS-40VP(具通訊等)、RAS-50VP(具通訊等)、 RAS-63VP(具通訊等)、RAS-71VP(具通訊等)、 RAS-40P12、RAS-50P12、RAS-71P12		19	智慧家電- 冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 500 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	專用線材、料號: SEP67805B	無	財團法人台灣商品 檢測驗證中心
130	T01-00-24070	114年02月14日	117年02月13日	24-09-CAV-001-01	113年11月01日	台灣日立江森自控股份 有限公司	HITACHI	除濕機 RD-340VC、RD-380VC、RD-460VC、RD-520VC、 RD-340VJ、RD-380VJ、RD-460VJ、RD-520VJ		8	智慧家電- 除濕機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 350 mA *最大可供應電流: DCA 350 mA	專用線材、料號: SEP67805C	反應時間: 200 毫秒	財團法人台灣商品 檢測驗證中心
131	T01-01-24071	114年02月14日	116年5月21日	SAS20240034	113年11月5日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 HI-SL112RH(具通訊等)/HO-SL112RH、 HI-SL112RH(具通訊等)/HO-SL112R、 HI-SL100RH(具通訊等)/HO-SL100RH、 HI-SL100R(具通訊等)/HO-SL100R		4	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
132	T01-01-24072	114年02月14日	116年5月21日	SAS20240036	113年11月5日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 HFC-SL112RH(具通訊等)/HO-SL112RH、 HFC-SL112R(具通訊等)/HO-SL112R、 HFC-SL100RH(具通訊等)/HO-SL100RH、 HFC-SL100R(具通訊等)/HO-SL100R		4	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
133	T01-01-24073	114年02月14日	116年5月21日	SAS20240038	113年11月5日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 HIS-SL112RH(具通訊等)/HO-SL112RH、 HIS-SL112R(具通訊等)/HO-SL112R		2	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
134	T01-01-24074	114年02月14日	116年5月21日	SAS20240040	113年11月5日	禾聯股份有限公司	禾聯(HERAN)	空氣調節器 HPC-SL112RH(具通訊等)/HO-SL112RH、 HPC-SL112R(具通訊等)/HO-SL112R		2	智慧家電- 冷氣機	電壓: 5 VDC 電流: 300 mA *最大可供應電流: 300 mA	SAAMUSB	反應時間: 5000 毫秒 緩慢等待時間: 20 秒	財團法人台灣大電 力研究試驗中心
135	T01-01-24075	114年02月14日	116年03月01日	24-11-CAV-021-01	113年12月09日	聲寶股份有限公司	SAMPO	分離式空氣調節器 室內機控制器 以下為23-11-CAV-021-01檢測報告所列產品型號 AM-KF68D、AM-KF68D(具通訊等)		2	智慧家電- 冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	無	反應時間: 250 毫秒	財團法人台灣商品 檢測驗證中心



通過TaiSEIA 101 智慧家庭產品驗證合格之商品名單

(原本日期:114/05/28)

序號	驗證合格字號	發證日期	有效期限	本次檢測報告編號	檢測報告核發日期	產品/品牌/公司名稱	產品名稱	產品名稱(廠商提供)	產品型號	產品型號數量	智慧家電產品種類	智慧家電供應(家庭網路轉接器)電源規格	智慧家電轉接器	特殊使用條件 -開機時間: 秒 -啟動等待時間: 秒 -恢復等待時間: 秒 -不支援國家標準功能 -電視機廣告等待時間: 秒 -其他:	檢驗執行機構名稱
151	T01-10-25015	114年05月28日	117年06月08日	22-02-CAV-014-01	111年3月8日	特菱有限公司	TORUS	分離式空氣調節機	TRV-A36HI、TRV-A50HI2、TRV-A28HI、TRV-A36HI、TRV-A41HI、TRV-A50HI、TRV-A63HI、TRV-A72HI、TAV-A28HI、TAV-A36HI、TAV-A41HI、TAV-A50HI、TAV-A63HI、TAV-A72HI、TRV-A63HI	15	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	其它: XH2.5-4P 轉 USB typeA母 料號: I3010200	反應時間: 100 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
152	T01-10-25016	114年05月28日	117年06月08日	24-01-CAV-019-01	113年1月18日	寬菱實業有限公司	TORUS	分離式空氣調節機	下列為22-02-CAV-014-01檢測報告所列產品型號 TRV-A80HI、TAV-A80HI、TRV-A80HI(具通訊)、TAV-A80HI(具通訊)、TRV-A28HI(具通訊)、TAV-A28HI(具通訊)、TRV-A36HI(具通訊)、TAV-A36HI(具通訊)、TRV-A41HI(具通訊)、TAV-A41HI(具通訊)、TRV-A50HI(具通訊)、TAV-A50HI(具通訊)、TRV-A63HI(具通訊)、TAV-A63HI(具通訊)、TRV-A72HI(具通訊)、TAV-A72HI(具通訊)	16	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	XH2.5-4P 轉 USB typeA母 料號: I3010200	反應時間: 100 毫秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
153	T01-00-25017	114年05月28日	117年05月27日	24-12-CAV-026-01	114年02月13日	台灣松下電器股份有限公司	Panasonic	冷氣機	CS-VX22BA2、CS-VX28BA2、CS-VX36BA2、CS-VX48BA2、CS-VX58BA2、CS-VX63BA2、CS-VX71BA2、CS-VX80BA2、CS-VX90BA2、CS-VX110BA2、CS-VX125BA2	11	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 500 mA	PAP-05V(UST)	反應時間: 200 毫秒 開機等待時間: 40 秒	財團法人台灣商品檢測驗證中心
154	T01-00-25018	114年05月28日	117年05月27日	24-11-CAV-023-01	114年02月20日	台灣日立江森自控股份有限公司	HITACHI	冷氣機	RAS-22NTB、RAS-28NTB、RAS-36NTB、RAS-40NTB、RAS-50NTB、RAS-63NTB、RAS-71NTB、RAS-81NTB、RAS-90NTB、RAS-22NTB(具通訊)、RAS-28NTB(具通訊)、RAS-36NTB(具通訊)、RAS-40NTB(具通訊)、RAS-50NTB(具通訊)、RAS-63 NTB (具通訊)、RAS-71NTB(具通訊)、RAS-81NTB(具通訊)、RAS-90NTB(具通訊)	18	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	專用線材, 料號: SEP67805B	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心
155	T01-00-25019	114年05月28日	117年05月27日	25-02-CAV-006-01	114年02月20日	台灣日立江森自控股份有限公司	HITACHI	冷氣機	RAS-110NTB、RAS-125NTB、RAS-110NTB(具通訊)、RAS-125NTB(具通訊)	4	智慧家電-冷氣機	電壓: DCV 5 V 電流: DCA 300 mA *最大可供應電流: DCA 300 mA	專用線材, 料號: SEP67805B	無	財團法人台灣商品檢測驗證中心